

## Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Spildevandsplan 2019-2027



Der har været gennemført en offentlig høring i perioden fra d. 25. marts til d. 20. maj 2019 af forslag til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027.

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne.

**Tabel 1**

Nr	Afsender af bemærkning	Resumé af bemærkningerne (oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)	Svar på indkomne bemærkninger
<b>Myndigheder, foreninger m.v.</b>			
1	Danmarks Naturfredningsforening	<p>1a: <b>Centralisering af renseanlæg</b> DN Ringkøbing-Skjern kan anbefale den foreslåede centralisering af rensningsanlæg</p> <p>1b: <b>Kloakseparering</b> DN skal anbefale, at spildevandsplanen kommer til at omfatte de nødvendige investeringer, så overløb fra de centrale rensningsanlæg helt kan undgås.</p> <p>1c: <b>Sommerhuskloakering.</b> DN finder at begrundelsen for den foreslåede kloakering af nogle sommerhusområder ikke fremstår klart. Forslaget i spildevandsplanen med erstatning af under 30% af nedsivningsanlæggene med kloakering er helt utilstrækkelig, hvis udledningen af næringsstoffer til fjorden er væsentlig i forhold til den øvrige tilledning fra ikke-kloakerede områder og landbruget.</p> <p>1d: <b>Spildevandstekniske anlæg</b> DN kan ikke anbefale at de nævnte 4 strækninger af Sandbæk, Videbæk, Herborg Bæk og Skelbækken overgår til private vandløb.</p> <p>1e: <b>Ikke kloakerede områder</b> Spildevandsplanen giver ikke et klart overblik over spildevandsbehandling i områder der ikke er kloakerede uden for sommerhusområderne</p>	<p>Ad 1a: Bemærkningerne indgår i den samlede politiske vurdering af sagen</p> <p>Ad 1b: Se ad 1a</p> <p>Ad 1c: <a href="#">Se Ringkøbing-Skjern Kommunes notat "Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten"</a></p> <p>DN henledes kommunens opmærksomhed på, at minirensningsanlæg i nogle sommerhusområder og i det åbne land kan være en acceptabel alternativ løsning til både nedsivningsanlæg og kloakering, med efterfølgende spildevandsrensning på de centrale rensningsanlæg.</p> <p>Ad d1: Dele af Sandbæk og Videbæk Bæk vil overgå til kommunalt vandløb. Herborg Bæk vil forsætte som et spildevandsteknisk anlæg, for ikke at pålægge de private lodsejere en stor opgave vedr. vedligeholdelse, da bækken løber under flere bygninger. Skelbæk overgår til et spildevandsteknisk anlæg, og overgår i den forbindelse til forsyningen, som efterfølgende vil stå for vedligeholdelsen. Skelbæk er en del af kommunens klimasikring.</p> <p>Ad e1: Alle ejendomme i det åbne land, som er udpeget i Statens Vandplan 2015-2021 og Spildevandsplan 2010-2020 har fået påbud om forbedret spildevandsrensning, de steder hvor spildevandsforholdene ikke var i orden. Enkelte steder er fristen for udførelsen af tiltagene endnu ikke udløbet og tiltagene derfor endnu ikke gennemført.</p>
2	Grundejerforeningen Årgab af 1976	<p>2c: Er imod, at spildevandsplanen 2019-2027 bliver gennemført. Henviser til følgegruppens bemærkninger, som grundejerforeningen tilslutter sig.</p> <p>Endvidere henviser grundejerforeningen til de bemærkninger som kloakmester Leif K. Christensen fra PJP Murer- og Entreprenørforretning har i Ringkøbing -Skjern Dagblad, d. 23. marts 2019. Grundejerforeningen har også noteret sig, at vedtagelsen i byrådet af planen ikke var enstemmig.</p>	Ad 2c: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering af sagen
3	Grundejerforeningen Bavnebjerg	3c: Forslag til Spildevandsplan har været drøftet på foreningens generalforsamling og det blev enstemmigt besluttet at gøre indsigelse mod forslag om kloakering af området. Det skal bemærkes at området har nye og velfungerende anlæg og kun ganske få af husene i området udlejes. Grundene i området er minimum 5.000 m2, så der er ikke problemer med at sikre overholdelse af relevante afstandskrav.	Ad 3c: Bemærkningen indgår i den samlede politiske vurdering af sagen

Nr	Afsender af bemærkning	Resumé af bemærkningerne (oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)	Svar på indkomne bemærkninger
<b>Borgere</b>			
4	Risbjergvej 6, 6950 Ringkøbing	4 f: Ønsker midlertidig løsning i form af samletank.	Ad 4f: Der vil blive mulighed for at etablere en samletank i overgangsperioden, hvis det ønskes.
5	Brunbjergvej 41, 6950 Ringkøbing	5c: Indsigelse mod kloakering - har nyere anlæg	Ad 5c: Alle grundejere med nyere nedsivningsanlæg (mindre end 10 år) har mulighed for at søge dispensation for tilslutning til kloakken. Samtlige grundejer vil når kloakering er mulig, blive opkrævet det lovpligtige tilslutningsbidrag (40.162,50 kr. i 2019-tal, svarende til 60 % af det fulde tilslutningsbidrag) af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S jf. deres betalingsvedtægter. For nyere spildevandsanlæg mindre end 10 år vil Ringkøbing-Skjern Forsyningen A/S tilbyde grundejere en afdragsordning til betaling af tilslutningsbidraget. Derudover kommer udgiften til arbejdet på egen grund. Afdragsordning m.m. kan læses i her: <a href="#">link</a>
6	Lodbergsvej 145, 6950 Ringkøbing	6c: Bekymring om veje og klitterne kan klare en kloakering 6c: Ingen udlejning - benytter huset få uger om året	Ad 6c: Se ad 1a Ad 6c: Alle ejendomme inden for de områder, der er udpeget til kloakering i Spildevandsplan 2019-2027 vil få påbud om tilslutning til kloakken. Administrationen har ikke kendskab til, hvor meget de enkelte sommerhuse benyttes og vil ikke kunne differentiere påbuddene efter benyttelsen. Alle sommerhus ejere betaler det samme beløb i tilslutningsbidrag til Ringkøbing-Skjern forsyning A/S, og efterfølgende en spildevandsafgift efter forbrug.
7	Ternedalen 47, 6950 Ringkøbing	7c: Efterlyser oplysninger om udgifter  7c: Efterlyser starttidspunkt i de enkelte område  7c: Mangler oplysninger om kloakeringen gælder både spildevand og regnvand	Ad 7c: Der vil i forbindelse med en kloakering være et tilslutningsbidrag for spildevandet til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S på 40.163,50 kr. (2019-tal). Derudover vil der være en udgift til kloakararbejde på egen grund. Ad 7c: Årstallet der fremgår af webkortet er årstal for, hvornår kloakeringen skal være afsluttet og sommerhusene tilsluttet. Planlægningen for etableringen af spildevandsledningerne er endnu ikke på plads, men vil blive offentliggjort <b>ca. 1 år</b> kloakeringen i de enkelte områder påbegyndes. Ad 7c: Områderne kloakeres kun for spildevand, alt regnvand skal som i dag nedsives på egen grund
8	Gransangervej 28, 6950 Ringkøbing	8c: Sommerhusene forurener ikke, det er landbruger der forurener 8c: Mangler oplysning om alder på miler og betalingsform	Ad 8c: Se ad 1a Ad 8c: Se ad 5c
9	Gyvelvej 72, 6900 Skjern	9c: Hvad er forklaringen på at ikke alle sommerhuse i området er medtaget  9c: Hvordan kan tilslutningsbidraget stige med over 16 % frem til 2030  9c: Vil det være muligt at forudbetale tilslutningsbidrag, for at undgå stigningen	Ad 9c: Da kommunen ikke har ressourcer til at kloakerer alle sommerhusene på en gang, har kommunen valgt at opdele området i Halby og kloakerer af 2 omgange. Kommunen har prioriteret det nordlige område, da der her bl.a. er problemer med højtstående grundvand, hvilket gør at spildevandet ikke renses og afledes optimalt. Ad 9c: (Forsyningens svar) Tilslutningsbidraget er beregnet iht. Betalingslovens §2 stk. 3 og reguleres jf. §2 stk. 9. Der kan være forskel på forskellige spildevandsselskabers tilslutningsbidrag, idet der jf. Vejledningens afsnit 3.9 kan vælges mellem de indeks Danmarks Statistik udarbejder på bygge- og anlægsomkostninger. Ad 9c: Forsyningen oplyser, at det vil ikke være muligt at forudbetale tilslutningsbidraget
10	Brunbjergvej 53, 6950 Ringkøbing	10c: Anlæg fungerer uden problemer 10c: Har ikke modtaget en underbyggende redegørelse for nødvendigheden af projektet  10d: Ønsker rentefri lån eller en finansiering, der indfries ved salg af sommerhus	Ad 10c: Se ad 1a Ad 10c: <a href="#">Se Ringkøbing-Skjern Kommunes notat "Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten"</a>  Ad 10d: Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan søge om et kommunalt lån til betaling af tilslutningsbidraget. Se mere om ordningen "Kommunalt lån til spildevandsforbedring" <a href="#">her</a> .  For sommerhusejere med anlæg mindre end 10 år, se ad 5c.
11	Fyrrealle 1, 6950 Ringkøbing	11c: Efterlyser starttidspunkt i de enkelte område 11c: Stopper kloakeringen hen over sommeren for at tilgodese turisterne	Ad 11c: Se ad 7c Ad 11c: På nuværende tidspunkt kender vi ikke detaljerne omkring arbejdet med kloakeringen, men der vil blive taget alle de hensyn, som vil være muligt. Når Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har projekteret i området, vil de nærmere detaljer blive meldt ud.
12	Risbjergvej 20, 6950 Ringkøbing	12 c: Indsigelse mod kloakering	Ad 12c: Se ad 1a
13	Skovsangervej 3, 6950 Ringkøbing	13c: Ønsker kort over de nye sommerhuse i Søndervig, er bekymret om	Ad 13c: Der er sendt et kort med de ønskede oplysninger

Nr	Afsender af bemærkning	Resumé af bemærkningerne (oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)	Svar på indkomne bemærkninger
		sommerhusene tager udsigten	
14	Skovsangervej 17, 6950 Ringkøbing	14c: Anmoder om at tilslutningsbidraget slettes eller reduceres for anlæg etableret i overgangsperioden	Ad 14c: Se ad 5c
15	Ahorn Alle 20, 6950 Ringkøbing	15c: Indsigelse mod kloakering, da der ikke er behov og anbefaler at Lodbjerg Hede tages ud af spildevandsplanen	Ad 15c: Se ad 1a
16	Ahorn Alle 14, 6950 Ringkøbing	16c: Indsigelse mod kloakering, er uenig i at der er behov og anbefaler at Lodbjerg Hede tages ud af spildevandsplanen	Ad 16c: Se ad 1a
17	Brunbjergvej 60, 6950 Ringkøbing	17c: Indsigelse mod kloakering, ejeren anlæg fungerer upåklageligt	Ad 17c: Se ad 1a
18	Tranebærvej 8, 6950 Ringkøbing	18c: Indsigelse mod kloakering, ejeren har aldrig haft problemer med anlægget 18c: Ingen udlejning - benytter huset få uger om året	Ad 18c: Se ad 1a Ad 18c: Se ad 6c
19	Hafavej 67, 6950 Ringkøbing	19 Indsigelse mod kloakering, nedsivningsanlæg udgør ingen fare for forurening. 19c: Kloakeringen burde være frivillig	Ad 19c: Se ad 1a Ad 19c: Se ad 1a
20	Har ikke oplyst adresse	20c: Indsigelse mod kloakering, når der ikke er nogle problemer med forurening 20c: Er det for at få hjælp til betaling af kloakeringen af de nye badeland	Ad 20c: Se ad 1a Ad 20c: Se ad 1a
21	Vibedalen 15, 6950 Ringkøbing	21c: Indsigelse mod kloakering, ligger højt på grunden 21c: Har nyere anlæg fra 2015	Ad 21c: Se ad 1a Ad 21c: Se ad 5c
22	Ternedalen 32, 6950 Ringkøbing	22c: Indsigelse mod kloakering - har nyere anlæg fra 2012 22c: Ingen udlejning	Ad 22c: Se ad 5c Ad 22c: Se ad 6c
23	Sneppedalen 31, 6950 Ringkøbing	23c: Indsigelse mod kloakering, før det eksisterende anlæg skal renoveres (anlæg fra 2009)	Ad 23c: Se ad 1a
24	Ternedalen 30, 6950 Ringkøbing	24c: Indsigelse mod kloakering, mener at der er tale om overimplementering af gældende lovgivning og ikke en nødvendig indsats 24c: Kun byggegrund, uden planer om bebyggelse	Ad 24c: Se ad 1a Ad 24c: Se ad 1a
25	Risbjergvej 18, 6950 Ringkøbing	25e: Mangelfuld information fra forvaltningen 25c: Indsigelse mod kloakering, når der ikke er nogle problemer med forurening 25c: Økonomisk byrde for mange, flere må sælge sommerhuset	Ad 25c: Se ad 1a Ad 25c: Se ad 1a Ad 25c: Se ad 10d
26	Granalle 6, 6950 Ringkøbing	26c: Mangelfuld information fra forvaltningen, ingen orienterende møde i høringsperioden 26c: Indsigelse mod kloakering, da der ikke er et miljømæssig hensyn, der taler for (forurening af fjorden og drikkevand) 26c: Økonomisk - urimelig udgift byrde for mange, flere må sælge sommerhuset	Ad 26c: Holdningen er noteret Ad 26c: Se ad 1c Ad 26c: Se ad 10d
27	Sand Holms Vej 76, 6950 Ringkøbing	27c: Mangelfuld information fra forvaltningen - er ikke blive oplyst om kloakering i forbindelse etablering af nyt nedsivningsanlæg	Ad 27c: se ad 1c
28	Jennelsvej 7, 6960 Hvide Sande	28c: Indsigelse mod kloakering, har nyt anlæg fra 2016	Ad 28c: Ad 5c
29	Fyrrealle 12, 6950 Ringkøbing	29c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke tilstrækkeligt grundlag, ingen krav fra staten 29c: Har nyere anlæg 29c: Ingen udlejning	Ad 29c: Ad 1c Ad 29c: Se ad 5c Ad 29c: Se ad 6c

**NATURENS  
RIGE**

Nr	Afsender af bemærkning	Resumé af bemærkningerne (oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)	Svar på indkomne bemærkninger
30	Brunbjergvej 56, 6950 Ringkøbing	30c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke tilstrækkeligt grundlag, ingen krav fra staten 30c: Økonomi – kan ende med salg af sommerhuset	Ad 30c: Se ad 1a Ad 30c: Se ad 10d
31	Troldedalen 25, 6950 Ringkøbing	31c: Indsigelse mod kloakering, har nyt anlæg fra 2018	Ad 31b: Se ad 1a og 5c
32	Sletten 34, 6950 Ringkøbing	32c: Indsigelse mod kloakering – ingen udlejning	Ad 32f: Se ad 1a og 5c
33	Jennelsvej 13, 6960 Hvide Sande	33c: Indsigelse mod kloakering, før det eksisterende anlæg skal renoveres	Ad 33c: Se ad 1a
34	Klitdalen 20, 6950 Ringkøbing	34c: Indsigelse mod kloakering, velfungerende nedsivning og et lille forbrug, modsat de store poolhuse. 34c: Ønsker præcisering af tekst i brev vedr. lovhjemmel og påbud	Ad 34c: Se ad 1a og 5c Ad 34c: Vil fremgå af svarbrev
35	Regnspovedalen 4, 6950 Ringkøbing	35e: Kritik af webkort 35c: Økonomi – Dyrt at drifte kloakken i sommerhusområderne	Ad 35e: Se ad 26c Ad 35c: Se ad 26c
36	Lodbergsvej 179, 6950 Ringkøbing	36c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler allerede høj ejendomsskat	Ad 36c: Se ad 1a
37	Lodbergsvej 189, 6950 Ringkøbing	37c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler allerede høj ejendomsskat	Ad 37c: Se ad 1a
38	Lodbergsvej 191, 6950 Ringkøbing	38c: Små sommerhuse - ingen forurening af fjord eller drikkevand. Betaler allerede høj ejendomsskat	Ad 38c: Se ad 1a
39	Søndergade 72, 6960 Hvide Sande	39c: Der bør skelnes mellem mindre huse uden udlejning og store udlejningshuse 39c: Genovervej hvor der skal kloakeres 39c: Læg tilslutningsbidraget på ejendomsskatten over en periode	Ad 39c: Se ad 6c Ad 39c: Se ad 1a Ad 39c: Se ad 2c
40	Hafavej 93	40c: Indsigelse mod kloakering, velfungerende nedsivningsanlæg fra 2008	Ad 40c: Se ad 5c
41	Rørsangervej 49, 6950 Ringkøbing	41c: Indsigelse mod kloakering, byggegrund ligger hen som natur (skal ikke bebygges)	Ad 41c: Se ad 1a
42	Rørsangervej 47, 6950 Ringkøbing	42c: Indsigelse mod kloakering, byggegrund ligger hen som natur (skal ikke bebygges)	Ad 42c: Se ad 1a
43	Sletten 54, 6950 Ringkøbing (Er indkommet efter høringsfristen, men er taget med)	43c: Indsigelse mod kloakering Der bør skelnes mellem mindre huse uden udlejning og store udlejningshuse	Ad 43c: Se ad 6c
44	Husby Klitvej 25, 6990 Ulfborg	44c: Der er ikke behov for kloakering i området - store grunde	Ad 44c: Se ad 1a
45	Holdvej 58, 6950 Ringkøbing (Er indkommet efter høringsfristen, men er taget med)	45c: Indsigelse mod kloakering, der er ikke et tilstrækkeligt grundlag og kloakeringen bør drøftes på borgermøder	Ad 45c: Se ad 1a
46	Troldedalen 14, 6950 Ringkøbing	46c: Tak for indsatsen	Ad 46c: Se ad 26c
47	Fyrrealle 13, 6950 Ringkøbing	47c: Indsigelse mod kloakering – store grunde	Ad 47c: Se ad 1a

**NATUROLIG  
RIGE**