

## Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2022

### Indhold

Kultur og Fritidsudvalgets anlægspulje 2022 .....	1
Indkommende ansøgninger til anlægspuljen 2022.....	2
Læsevejledning.....	3
Præsentation af ansøgninger.....	4
Ansøger: Hover Fritids- og Kulturcenter .....	4
Ansøger: Hvide Sande Hallen.....	5
Ansøger: Højmark Hallerne .....	6
Ansøger: KFUM Spejderne i Rækker Mølle .....	7
Ansøger: Mejeriet i Tarm.....	8
Ansøger: ROFI-Centeret.....	10
Ansøger: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter .....	11
Ansøger: Spjald Fritid .....	13
Ansøger: Spjald Fritidscenter .....	14
Ansøger: Tarm Idrætscenter.....	15
Ansøger: Vesterhavshallen .....	16
Ansøger: Ådum Hallen.....	17
Ansøger: Vestjysk Ridecenter .....	18
Ansøger: Tarm Tennisklub .....	19
Ansøger: Tim GIF .....	20
Ansøger: Vorgod-Barde Hallen .....	21
Ansøger: FDF Stadil-Vedersø.....	22
Ansøger: KFUM Spejderne i Sdr. Vium.....	23
Ansøger: Ringkøbing Tennisklub.....	24

## Indkommende ansøgninger til anlægspuljen 2022

Der er indkommet ni ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje for 2022.

Der er ansøgt for samlet 5.131.677 kr. ud af en pulje på 4.080.000 kr. + 1.311.720 kr. fra 2021

Alle ansøgninger er vurderet til at overholde principperne for puljen.

Ansøgning snummer	Navn	Projekt	Ansøgt beløb	Projektbeløb
<b>Prioriterede projekter jf. principperne</b>				
1	Hover Kultur- og Fritidscenter	Led i Hal og ventilation i omklædning	153.600,00 kr.	256.000,00 kr.
2	Hvide Sande Hallen	Diverse vedligeholdelsesopgaver	120.000,00 kr.	200.000,00 kr.
3	Højmark Idrætshaller og forsamlingshus	Nyt varmeanlæg	500.000,00 kr.	1.200.000,00 kr.
5	KFUM Spejderne Rækker Mølle	Beklædning af Spejderhytte	237.000,00 kr.	395.000,00 kr.
6	Mejeriet i Tarm	Færdiggørelse af renovering af Mejeriet	373.181,00 kr.	2.487.875,00 kr.
7	ROFI	Udskiftning af ovenlysvinduer	473.992,50 kr.	789.987,50 kr.
8	Ringkøbing-Skjern Kulturcenter	Nyt halgulv	278.040,00 kr.	463.400,00 kr.
9	Spjald Fritid	Padelbane	175.000,00 kr.	475.000,00 kr.
11	Spjald Fritidscenter	Renovering af omklædnings ved svømmehal	300.000,00 kr.	500.000,00 kr.
12	Tarm Idrætscenter	Renovering af gl. foyer og indgang	400.000,00 kr.	787.208,00 kr.
14	Vesterhavshallen	Udskiftning af yderdøre og nyt gulv i kantine	103.200,00 kr.	172.000,00 kr.
15	Ådum Hallen	Nyt tag på hallen	500.000,00 kr.	1.200.000,00 kr.
<b>Udendørs anlægsprojekter - Der understøtter foreningernes aktiviteter</b>				
16	Ringkøbing Ridecenter	Renovering af udendørs ridebane	205.875,00 kr.	343.125,00 kr.
17	Tarm Tennisklub	Omlægning af Tennisbaner	500.000,00 kr.	1.128.000,00 kr.
<b>Nybyggeri</b>				
18	Tim GIF	Nyt bold og opbevaringsskur	206.250,00 kr.	343.750,00 kr.
19	Vorgod-Barde Hallen	Depot/tilbydning til hallen	500.000,00 kr.	1.000.000,00 kr.
<b>Energiprojekter i egne klubhus (Anlægsudgift mellem 20.000 - 200.000 kr.)</b>				
20	FDf Stadil-Vedersø	Tag på værksted og vindfang	12.300,00 kr.	20.500,00 kr.
21	KFUM Spejderne Sdr. Vium	Udskiftning af tag og efterisolering	19.663,50 kr.	32.772,50 kr.
22	Ringkøbing Tennisklub	Nyt lys i tennishallen	73.575,00 kr.	122.625,00 kr.
			<b>5.131.677,00 kr.</b>	<b>11.917.243,00 kr.</b>

## Læsevejledning

Alle ansøgninger bliver i det næste afsnit gennemgået og præsenteret.

For at sikre en nemmere gennemgang af ansøgningerne er de alle bygget op over nedenstående skabelon.

### Beskrivelse af projektet

Projektet bliver her kort præsenteret med projektets hovedtræk.

### Vurdering i forhold til Principperne

Administrationen foretager en vejledende vurdering af ansøgningens overholdelse af de fastsatte kriterier for anlægspuljen.

### Forventes påbegyndt

Har ansøger i sin ansøgning meddelt hvornår de forventer at have påbegyndt deres ansøgning er det anført her.

### Projekts totale beløb

Angivelse af projektets totale beløb.

### Ansøgt beløb

For alle ansøgninger er de opgjort efter det maksimale tilskudsbeløb som de kan opnå på 60%.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

Tidligere har der været udsendt et bilag med oversigt over hvornår ansøger sidst har modtaget tilskud fra puljen. Det er nu skrevet ind.

### Anlægsbudget

Budgettet for anlægsprojektet, samt finansiering af det præsenteres her under. For nogle ansøgninger flere finansieringskilder ud over egenfinansieringen.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

Hvis der er forhold som administrationen mener Kultur- og Fritidsudvalget skal være opmærksomme på er dette skrevet ind i denne del af beskrivelsen.

## Præsentation af ansøgninger

### **Ansøger: Hover Fritids- og Kulturcenter**

#### **Beskrivelse af projektet**

Hover Fritids- og Kulturcenter søger om tilskud til at udskifte loft armatur i hallen og udskifte ventilationsanlæg i omklædningsrum.

Hover Fritids- og Kulturcenter nuværende loft armaturer i hallen er omkostningstungt og ikke tidssvarende. Armaturet er godkendt frem til august 2023, men forventes ikke at kunne blive fornyet ved næste el sikkerhedskontrol. Hover Fritids- og Kulturcenter ønsker at udskifte det nuværende armatur med nyt LED armatur i hele hallen.

Hover Fritids- og Kulturcenter ønsker desuden at udskifte ventilationsanlægget i omklædningsrum, da det ikke er dimensioneret til det nuværende behov. Hover Fritids- og Kulturcenter ønsker derfor at udskifte det nuværende ventilationsanlæg med et mere energivenligt anlæg, som vil give større og bedre cirkulation og dermed undgå luftgener.

#### **Vurdering i forhold til principperne**

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse

#### **Forventet påbegyndt**

2022

#### **Projektets totale beløb**

256.250 kr.

#### **Ansøgt beløb**

153.600 kr.

#### **Tidligere tilskud fra anlægspuljen**

Har ikke tidligere modtaget tilskud.

#### **Anlægsbudget**

<b>Anlægsbudget</b>	256.250 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	153.600 kr.
Egenfinansiering	102.650 kr.

#### **Evt. bemærkninger fra administrationen**

## Ansøger: Hvide Sande Hallen

### Beskrivelse af projektet

Hvide Sande Hallen søger om tilskud til 4 delprojekter:

- Fugning af diverse ydermure: 100.000 kr.
- Udskiftning af de oprindelige rør fra 1978 til svømmehallen, da der dannes indvendig og udvendigt rust og dermed for meget tryk på hydroforen: 50.000 kr.
- Udskiftning af kompaktblæseraggregat til skylning af sandfilter i svømmehallen: 30.000 kr.
- Udskiftning af den oprindelige cirkulationspumpe fra 1978 til hallens gulvvarme: 20.000 kr.

Det forventes at projekterne vil give en større energibesparelse.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse
- Renovering af eksisterende bygningsmasse.

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

200.000 kr.

### Ansøgt beløb

120.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2011: 250000 kr.

2015: 319.000 kr.

2017: 200.000 kr.

2018: 200.000 kr.

2019: 201.000 kr.

2020: 400.000 kr.

2021: 400.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	200.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	120.000 kr.
Egen finansiering	80.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Højmark Hallerne

### Beskrivelse af projektet

Højmark Haller og Forsamlingshus er i mange år blevet opvarmet med 2 store naturgasfyr, med et årligt forbrug på ca. 25,000 m<sup>3</sup>. Dette modsvarer en CO<sub>2</sub> udledning på 41,200 kg/år. Som et led i en større ombygning, der også inkluderer forbedret isolering i flere dele af bygningsmassen, ønskes de forurenende gasfyr delvist erstattet af et el-drevet varmepumpe anlæg.

Det anslås at varmepumpen kan levere ca. 70% af varmemeforbruget, og dermed reducere CO<sub>2</sub> udledningen med tilsvarende 70% (29,000 kg) idet elforbruget dækkes af grøn energi produceret i kommunen.

Anlægget består i dag af et nyere gasfyr der dækker størstedelen af varmebehovet, og et mindre fyr som står for en snarlig udskiftning. De to systemer er ikke forbundet.

Projektet forventes at omfatte en sammenkobling af de to systemer, nedtagning af det ældre fyr, opsætning af industriel luft-vand varmepumpe anlæg på sydsiden af Hal 1 med en forventet dækning på ca. 70% af varmebehovet. Et nyinstalleret CTS anlæg optimerer drift og samkørsel mellem de to varmekilder ud fra forbrug, udetemperatur og pris på hhv. el og gas.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energioptimering

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

1.200.000 kr.

### Ansøgt beløb

500.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2009: 250.000 kr.

2014: 400.000 kr.

2019: 250.000 kr.

2020: 250.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	1.200.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	500.000 kr.
Egenfinansiering	700.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: KFUM Spejderne i Rækker Mølle

### Beskrivelse af projektet

KFUM Spejderne i Rækker Mølle søger om tilskud til at skifte spejderhyttens beklædning samt renovering af taget.

Spejderhyttens eksisterende beklædning består af for dårlige materialer hvorfor der opstår fugt inde i hytten ved kraftig regn. Der er derfor overhængende risiko for at der kan opstå fugtskader og indvendigt råd i spejderhytten, hvis ikke beklædningen bliver skiftet til bedre materialer.

Derudover er der også vandindtrængning flere steder igennem taget og ovenlysvinduerne, hvorfor det også er nødvendigt at udbedre dette.

Det forventes at renoveringen vil have en positiv betydning på varmemeforbruget i spejderhytten.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

395.000 kr.

### Ansøgt beløb

237.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2020: 82.446 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>		395.000 kr.
<b>Finansiering</b>		
Anlægspuljen		237.000 kr.
Sædding Hede Vindenergi		20.000 kr.
Sydbank		40.000 kr.
Frode Madsens Fond		50.000 kr.
Egen finansiering		48.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Mejeriet i Tarm

### Beskrivelse af projektet

Færdiggørelse af renoveringen af kulturhuset Mejeriet i Tarm.

Mejeriet har igennem 10 år arbejdet på at renovere de tidligere mejeribygninger i Tarm. Den afsluttende del, som denne ansøgning omhandler, er den afsluttende etape af renoveringen. Den sidste renovering omfatter 1. salen:

- Det centrale rum vil få isat nye og større tagvinduer, nyt gulv vil blive etableret, og vægge såvel som lofter vil blive restaureret.
- Vævelokalet, loftsrummet, trappeopgangen og det gamle broderilokale vil blive lagt sammen,
- loftet vil blive hævet til kip, tagvinduer isat, og de lyse og venlige lokaler vil blive adskilt med en glasvæg, som gør, at der kan være flere aktiviteter i gang samtidigt.
- Rummet ved den anden trappe vil blive indrettet til "kontrolrum" for de to Escape Rooms, som allerede er etableret.
- Der vil blive isat nye vinduer og døre i stil med de oprindelige fra Mejeriets start i 1914 i den gamle/oprindelige bygningsmasse (minus billedværksted og indgangspartier).
- Der vil desuden blive udført isoleringsarbejder, så bygningen bliver isoleret i forhold til gældende regler.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Renovering af eksisterende bygningsmasse.
- Energoptimering

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

2.861.056 kr.

### Ansøgt beløb

373.181 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2014: 250.000 kr.

2015: 250.000 kr.

2019: 300.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	2.861.056 kr.
<b>Finansiering</b>	
A.P. Møller Fonden – Bevilget 2021	1.000.000 kr.
Her bor vi puljen – Bevilget 2021	1.000.000 kr.



Frode Madsens Fond til Almene formål - Bevilget 2021	50.000 kr.
Byfora midler – Bevilget 2021	40.000 kr.
Eget bidrag	147.875 kr.
Tarm Udviklingsforum – Januar 2022	250.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	373.181 kr.

**Evt. bemærkninger fra administrationen**

## Ansøger: ROFI-Centeret

### Beskrivelse af projektet

ROFI-Centeret ansøger om tilskud til udskiftning af loft- og ovenlysvinduer i ROFI-Centeret.

ROFI-Centeret ønsker at skifte loft- og ovenlysvinduer i Green Sports Arena (hal 1), foyeren, gangarealerne samt i fitnessdelen. Vinduerne er fra de centeret blev bygget i 1990 og er ikke længere tidssvarende på grund af utætheder hvad angår kuldebroer og vandskader.

Ved at udskifte vinduerne til nye vinduer produceret i bedre materialer, ønsker ROFI-Centeret at bevare og optimere bygningskvaliteten og ikke mindst opnå en væsentlig energiforbedring.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

789.987,50 kr.

### Ansøgt beløb

473.992,50 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2013: 143.000 kr.

2014: 115.000 kr.

2015: 500.000 kr.

2017: 100.000 kr.

2018: 100.000 kr.

2020: 451.000 kr.

2021: 500.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	789.987,50 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	473.992,50 kr.
Egen finansiering	315.995 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

### Beskrivelse af projektet

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter søger om tilskud til at udskifte det eksisterende halgulv i hal 1.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter fik i 2017 udskiftet halgulvet i hal 1 med et parketgulv. Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har siden 2020 oplevet problemer med gulvet som bl.a. lakeringen. Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har forsøgt at udbedre problemer i samråd med leverandør, men som desværre i stedet har ødelagt hele halgulvet.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har afsøgt forskellige muligheder for at få erstatning på skaderne men uden held, hvorfor Ringkøbing-Skjern Kulturcenter selv skal afholde udgifterne til et nyt halgulv.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter skal derfor have foretaget en udskiftning af den øverste del af halgulvet. Der kan ikke afvikles aktiviteter på det eksisterende gulv af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor har Ringkøbing-Skjern Kulturcenter været nødsaget til at ligge et midlertidig TV gulv oven på halgulvet for at der pt kan afvikles aktiviteter i hallen.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter mener det er nødvendigt at udskifte halgulvet og ønsker at udskifte det til et massivt sportsparket gulv, således der også fremadrettet kan afvikles foreningsaktiviteter i hallen.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Renovering af eksisterende bygningsmasse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

463.400 kr.

### Ansøgt beløb

278.040 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2010: 300.000 kr.

2011: 112.000 kr.

2014: 250.000 kr.

2017: 100.000 kr.

2018: 330.000 kr.

2019: 200.000 kr.

2020: 400.000 kr.

### Anlægsbudget

Anlægsbudget	463.400 kr.
--------------	-------------

<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	278.040. kr.
Egen finansiering	185.360 kr.

**Evt. bemærkninger fra administrationen**

Administrationen gør opmærksom på at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har modtaget tilskud fra anlægspuljen til det eksisterende gulv i hal 1 i 2017 (100.000 kr.) og 2018 (330.000 kr.)

## Ansøger: Spjald Fritid

### Beskrivelse af projektet

Spjald Fritid søger om tilskud til etablering af en dobbelt padlebane.

Spjald Fritid har nedsat en arbejdsgruppe for at anskue behovet og muligheden for at etablere en lokal bane og det har vist sig at være en stor efterspørgsel på at få etableret en padletennisbane i Spjald.

Spjald Fritid ved endnu ikke hvor banen skal ligge eller hvorvidt der er tale om en udendørs eller indendørsbane. Spjald Fritid er fortsat i gang med at afsøge forskellige muligheder.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Padletennisanlæg

### Forventet påbegyndt

2023

### Projektets totale beløb

Minimum 475.000 kr.

### Ansøgt beløb

175.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

Har ikke tidligere modtaget tilskud.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	475.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	175.000 kr.
Sponsorater og egenfinansiering	300.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

Administrationen gør opmærksom på at ét af scenarierne for placeringen af padletennisbanen er i en lejet indendørs hal i Spjald som i dag ejes af Byggecenteret 10-4. Bygningen er pt ikke godkendt til formålet.

## Ansøger: Spjald Fritidscenter

### Beskrivelse af projektet

Spjald Fritidscenter søger om tilskud fra anlægspuljen til renovering af omklædningsrum ved svømmehallen.

Omklædningsrummene ved svømmehallen er ifølge hallen meget slidte og trænger til renovering – der er huller i væggen hvor pudsen falder af, revnede fliser, manglende fuger, kalkaflejringer m.m. Dette er også påpeget af Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling ved Byg og Miljø i de seneste 3-4 årsrapporter.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Renovering af eksisterende bygningsmasse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

500.000 kr.

### Ansøgt beløb

300.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2008: 500.000 kr.

2009: 250.000 kr.

2012: 250.000 kr.

2017: 100.000 kr.

2018: 200.000 kr.

2020: 375.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	500.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspuljen	300.000 kr.
Egenfinansiering	200.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Tarm Idrætscenter

### Beskrivelse af projektet

Tarm Idrætscenter søger om tilskud til at renovere det gamle indgangsområde og foyer.

Indgangsområdet og foyeren er fra 1967 og trænger til en gennemgribende renovering, da området er nedslidt, har utætte tagvinduer og mangelfuld isolering.

Tarm Idrætscenter ønsker derfor at skifte tagarealet, udskifte tagvinduer og general bedre isolering. Området trænger desuden til en totaludskiftning, herunder ny opbygning af gulve og lofter. Desuden skal der ske udskiftning af tidssvarende lamper og døre (med brandkrav).

Renoveringen er et led i Tarms Idrætscenterets strategi om at være Green Key medlem med fokus på energibesparelser og bæredygtig styring af drift og det forventes at kunne opnå besparelser på elforbruget.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energibesparende tiltag i haller, centre og klubhuse
- Renovering af eksisterende bygningsmasse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

787.208 kr.

### Ansøgt beløb

400.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2012: 500.000 kr.

2018: 200.000 kr.

2019: 140.000 kr.

2020: 400.000 kr.

2021: 100.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	787.208 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	787.208 kr.
Egen finansiering	387.208 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Vesterhavshallen

### Beskrivelse af projektet

Vesterhavshallen søger om tilskud til at udskifte deres yderdøre samt nyt gulvbelægning

Vesterhavshallen har to dobbelte yderdøre ved deres indgangsparti, som trænger til en udskiftning, da de er helt nedslidte og angrebet af råd.

Desuden er gulvbelægningen i Vesterhavshallens cafeteria meget slidt og hullet hvorfor det også trænger til at blive udskiftet med nyt gulvbelægning.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Renovering af eksisterende bygningsmasse

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

172.000 kr.

### Ansøgt beløb

103.200 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2017: 400.000 kr.

2019: 200.000 kr.

2020: 400.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	172.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	103.200 kr.
Egen finansiering	68.600 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen



## Ansøger: Ådum Hallen

### Beskrivelse af projektet

Ådum Hallen, som er opført i 1982, ansøger om tilskud til udskiftning af taget på hallen.

Igennem en årrække har hallen oplevet udfordringer med vandgennemtrængning fra taget. Dette har resulteret i at der regelmæssigt ligger vand på halgulvet, som foreningerne må fjerne inden benyttelse af hallen.

Hidtidige forsøg på at udbedre problemerne har ikke kunne afhjælpe at der kommer vand ind igennem taget. Det er undersøgt om problemerne kunne afhjælpes ved bedre udluftning i tagkonstruktionen, for på denne måde at udelukke at vandet på halgulvet skyldes kondens.

Det er hallens vurdering at den bedste løsning er at udskifte det eksisterende tag. En udskiftning vil afhjælpe problemet, samt medvirke til en energioptimering, da det forventes at den eksisterende isolering i taget har taget skade af vandgennemtrængningen.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Renovering af eksisterende bygningsmasse
- Energoptimering

### Forventet påbegyndt

2023

### Projektets totale beløb

Anslået 1.200.000 kr.

### Ansøgt beløb

500.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

Ikke tidligere modtaget tilskud

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	1.200.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	500.000 kr.
Egenfinansiering	700.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

Ved Administrationens besøg i Ådum Hallen, blev der ved selvsyn konstateret vandindtrængning fra tagkonstruktionen.

## Ansøger: Vestjysk Ridecenter

### Beskrivelse af projektet

Vestjysk Ridecenter søger om tilskud til fornyelse af deres udendørs ridebane. Vestjysk Ridecenter udlejer faciliteter til Ringkøbing- og Omegns Rideklub. Vestjysk Ridecenters udendørs ridebanen skal have en ny bund, hvilket vil gavne Ringkøbing- og Omegns Rideklub, da en god og stødabsorberende bund nedsætter risikoen for skader på ben og hove på rideskolens heste.

Derudover vil en ny bund på udendørsbanen gavne Ringkøbing- og Omegns Rideklub ved at:

- Gøre ridebanen langt mere attraktiv at benytte for private ryttere, der ønsker at leje sig ind på vores faciliteter
- Fremme det sociale samt de sportslige aktiviteter omkring ridesporten i Ringkøbing.
- Øge vores muligheder for at afholde udendørs stævner i sommerhalvåret
- Tiltrække flere medlemmer til rideklubben
- Gøre det muligt for rideklubben at opstarte flere undervisningshold, så endnu flere børn og unge får mulighed for at gå til ridning
- Være med til at gøre det muligt at opstarte et udendørs ridehold for socialt udsatte børn og unge fra byens to døgninstitutioner. Udendørs ridning har en kæmpe sansemotorisk indvirkning på alle, og er med til at forbedre vejrtrækning og blodcirkulation.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.  
Omfattet af princippet for:

- Udendørsanlæg der understøtter foreningens folkeoplysende aktiviteter

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

343.750 kr.

### Ansøgt beløb

205.876 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2015: 194.000 kr.

2020: 151.917 kr.

### Anlægsbudget:

<b>Anlægsbudget</b>	343.750 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	205.876 kr.
Egen finansiering	137.874 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Tarm Tennisklub

### Beskrivelse af projektet

Tarm Tennisklub ønsker at omlægge deres 3 almindelig grusbaner til kunststof, samt etablering af lysanlæg på banerne.

Omlægning af de eksisterende baner til kunststof med sandbund, vil sammen med et lysanlæg bevirke at tennissæsonen bliver væsentligt forlænget. Tennisklubben vurderer at anlægget både vil kunne fastholde og skabe nye aktive tennisspillere lokalt og medvirke til at spillere fra andre klubber vil benytte banerne i Tarm.

Klubben er siden 2018 gået fra 51 til 330 medlemmer, og ser investeringen i banerne, som en mulighed for at styrke tennissporten i Tarm og omegn. Lys og kunststof vil muliggøre at sæsonen kan forlænges ud over maj til september, samt at medlemmerne vil kunne spille længere, da lysanlægget muliggøre aften træning og kampe.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Udendørsanlæg der understøtter foreningens folkeoplysende aktiviteter

### Forventet påbegyndt

Oktober 2022

### Projektets totale beløb

1.128.000 kr.

### Ansøgt beløb

500.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

Ikke tidligere modtaget tilskud fra anlægspuljen.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	1.128.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	500.000 kr.
Egenfinansiering eller fonde	628.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Tim GIF

### Beskrivelse af projektet

Tim Gymnastik og Idrætsforening ansøger om tilskud til opførelse af et nyt bold- og rekvisit skur til benyttelse i foreningen.

De eksisterende container-skurer, som klubben i dag benytter, skal flyttes fra deres nuværende placering på grund af, at der skal anlægges en ny vej hvor de står.

Foreningen ønsker med etablering af et nyt skur/depot at skabe rammerne for at foreningens udstyr, herunder bolde, kridtmaskiner samt tøj kan opbevares korrekt og forsvarligt. Dette vil kræve at det nye skur er isoleret, i modsætning til de gamle.

Indretningen af det nye skur, vil medvirke til at udendørsidrætterne i Tim GIF, får egne depoter, samt en god adgang til deres udstyr over hele sæsonen. Skuret bliver indrettet med belysning og vand, som kan benyttes af afdelingerne, hele sæsonen.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Nybyggeri

### Forventet påbegyndt

2022

### Projektets totale beløb

343.750 kr.

### Ansøgt beløb

206.250 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

Ikke tidligere modtaget tilskud.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	343.750 kr.
<b>Finansiering</b>	
Egenfinansiering	137.000
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	206.250 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

## Ansøger: Vorgod-Barde Hallen

### Beskrivelse af projektet

Vorgod-Barde Hallen søger om tilskud til at bygge et depotrum på 150 m<sup>2</sup>.

Vorgod-Barde Hallen oplever udfordringer i den daglige drift og især ved arrangementer og store begivenheder, da de ikke har mulighed for at opbevare materialer og udstyr i hallens lokaler. De har derfor været nødsaget til at finde alternative løsninger og opbevaringsmuligheder i de lokaler som er til rådighed for aktiviteter, mødelokaler osv. Depotrummet vil derfor være med til at give større fleksibilitet, optimere hallens drift og bedre understøttelse af foreningsaktiviteter.

Depotet skal bygges som en kold hal, men som skal holdes frostfrit ved en luft til luft varmepumpe.

### Vurdering i forhold til principperne

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Nybyggeri

### Forventet påbegyndt

2023/2024

### Projektets totale beløb

1.000.000 kr.

### Ansøgt beløb

500.000 kr.

### Tidligere tilskud fra anlægspuljen

2008: 100.000 kr.

2011: 255.120 kr.

2016: 150.000 kr.

2020: 500.000 kr.

### Anlægsbudget

<b>Anlægsbudget</b>	1.000.000 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	500.000 kr.
Sponsorater og egenfinansiering	500.000 kr.

### Evt. bemærkninger fra administrationen

Administrationen gør opmærksom på at der i projektet også indgår et flisebelagt område mellem hallen og depotrummet.

**Ansøger: FDF Stadil-Vedersø****Beskrivelse af projektet**

FDF Stadil-Vedersø ønsker at søge om tilskud til at skifte det nuværende tag på deres vindfang/indgangsparti samt værksted hvor de blandt andet opbevarer alt deres udstyr og grej. Taget er begge steder slidt og utæt og trænger derfor til en udskiftning

FDF Stadil-Vedersø har en del håndværkere tilknyttet foreningen og ønsker derfor at skifte taget som frivilligt arbejde.

**Vurdering i forhold til principperne**

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Mindre energiprojekter i egne klubhuse

**Forventet påbegyndt**

2022

**Projektets totale beløb**

20.500 kr.

**Ansøgt beløb**

12.300 kr.

**Tidligere tilskud fra anlægspuljen**

Har ikke tidligere modtaget tilskud.

**Anlægsbudget**

<b>Anlægsbudget</b>	20.500 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	12.300 kr.
Egen finansiering	3.200 kr.
Frivilligt arbejde (50 timer)	5.000 kr.

**Evt. bemærkninger fra administrationen**

**Ansøger: KFUM Spejderne i Sdr. Vium****Beskrivelse af projektet**

KFUM Spejderne i Sdr. Vium ønsker at ansøge om tilskud til at udskifte noget af taget på deres spejderhytte. Der er tale om en tilbygning af spejderhytten, hvor taget er utæt og derfor trænger til en udskiftning. I forbindelse med udskiftningen af taget, ønskes der desuden også at efterisolere området.

**Vurdering i forhold til principperne**

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Mindre energiprojekter i egne klubhuse

**Forventet påbegyndt**

2022

**Projektets totale beløb**

32.772 kr.

**Ansøgt beløb**

19.663,50 kr.

**Tidligere tilskud fra anlægspuljen**

2009: 40.000 kr.

**Anlægsbudget**

<b>Anlægsbudget</b>	32.772 kr.
<b>Finansiering</b>	
Anlægspuljen	19.663,50 kr.
Egen Finansiering	13.108,50 kr.

**Evt. bemærkninger fra administrationen**

**Ansøger: Ringkøbing Tennisklub****Beskrivelse af projektet**

Ringkøbing Tennisklub ønsker at udskifte belysningen i foreningens Tennishal.

Opsætning af LED syn i hallen, vil medvirke til at nedbringe foreningens udgifter til belysning.

**Vurdering i forhold til principperne**

Falder inden for principperne for anlægspuljen.

Omfattet af princippet for:

- Energoptimering i egne klubhuse.

**Forventet påbegyndt**

2022

**Projektets totale beløb**

122.625 kr.

**Ansøgt beløb**

73.575 kr.

**Tidligere tilskud fra anlægspuljen**

2014: 325.000 kr.

2020: 66.939 kr.

2021: 400.000 kr. (sammen med RIF og ROFI, til padelcenter)

**Anlægsbudget**

<b>Anlægsbudget</b>	112.625 kr.
<b>Finansiering</b>	
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	73.575 kr.
Egenfinansiering	49.500 kr.

**Evt. bemærkninger fra administrationen**