Badepunkt

HØJVANG LABORATORIER A/S

Søndervig

Sæsonlængde
01-06-2026 - 31-08-2026

Er badevandet rent?

Hvad betyder måleresultaterne?

Denne strand har udmærket badevandskvalitet og for at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

How is the water quality?

What do the results mean?

This beach has excellent bathing water quality. To ensure your safety the water is being checked frequently for two different types of bacteria.

Wie ist das Badewasser?

Was bedeuten die Messwerte?

Dieser Strand hat ausgezeichnet Badewasserqualität. Um dich als Badegast zu sichern wird das Wasser im Badesaison laufend für zwei verschiedene Bakterien analysiert.

Kystvande og overgangsvande / Coastal waters and transitional waters / Kystengewässer und Übergangsgewässer

Dato	24/5																			
Temp.	Se bem.																			

Eschericia coli / Eschericia coli / Eschericia coli

☺ ≤ 250	<15																			
250 < 😐 ≤ 1000																				
☹ > 1000																				

Intestinale Enterokokker / Intestinal Enterococci / Intestinale Enterokokken

☺ ≤ 100	<15																			
100 < 😐 ≤ 400																				
☹ > 400																				

☺
- Godt badevand
- Good bathing water
- Gutes Badewasser

😐
- Må forekomme enkelte gange i lø bet af sæsonen
- Is allowed a few times during the season
- Es gibt wenige Fälle während der Saison

☹
- Tegn på forurening. Den Blå Flag tages ned og der skal ske ekstra kontrol
- Indicates possible pollution. The Blue Flag must be taken down
- Möglicherweise Bakterien und die Blaue Flagge wird entfernt

Ringkøbing-Skjern Kommune - +4599741515 - www.Ringkøbing-Skjern.dk