



## Badevandsundersøgelser 2019 Skuldbøl Strand



Er badevandet rent?



How is the water quality?



Wie ist das Badewasser?

### Hvad betyder måleresultaterne?

For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

### What do the results mean?

To ensure your safety the water is being checked frequently for two different types of bacteria.

### Was bedeuten die Messwerte?

Um dich als Badegast zu sichern wird das Wasser im Badesaison laufend für zwei verschiedene Bakterien analysiert.

Godt badevand



Good bathingwater



Gutes Badewasser



Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen



Is allowed a few times during the season



Es gibt wenige Fälle während der Saison



Dato	20/06	29/06	08/07	17/07	26/07	04/08	09/08	12/08	16/08		
Temperatur	19,0	15,0	13,0	16,0	21,0	18,0	17,0	18,0	15,0		
<b>Fækale Colibakterier / Faecal Coliform / Fäkalcoliforme bakterien</b>											
Værdi ≤250	<15	61	46	290	15	46			250		
Værdi > 500							1100	690			
<b>Fækale (Intestinale) Enterokokker / Faecal Streptococci / Fäkalstreptokokken</b>											
Værdi ≤100	<15	15	15	61	<15	15		77	30		
Værdi > 185							620				

Ringkøbing-Skjern Kommune - Telefon +45 99742424 - [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)