



## Badevandsundersøgelser 2020 Skuldbøl Strand



Er badevandet rent?



How is the water quality?



Wie ist das Badewasser?

### Hvad betyder måleresultaterne?

For at sikre dig som badende bliver vandet løbende analyseret for 2 forskellige bakterier i løbet af sæsonen.

### What do the results mean?

To ensure your safety the water is being checked frequently for two different types of bacteria.

### Was bedeuten die Messwerte?

Um dich als Badegast zu sichern wird das Wasser im Badesaison laufend für zwei verschiedene Bakterien analysiert.

Godt badevand



Good bathingwater



Gutes Badewasser



Må forekomme enkelte gange i løbet af sæsonen



Is allowed a few times during the season



Es gibt wenige Fälle während der Saison



Dato	22/06	25/06	01/07	02/07	10/07	19/07	27/07	04/08	11/08	18/08	
Temperatur	19,2	22,9	15,7	16,5	16,2	20,3	18,4	17,5	23,8	22,0	
<b>Fækale Colibakterier / Faecal Coliform / Fäkalcoliforme bakterien</b>											
Værdi ≤250		<15	408	127	<15	15	353	46	<15		
Værdi > 500	3889									1890	
<b>Fækale (Intestinale) Enterokokker / Faecal Streptococci / Fäkalstreptokokken</b>											
Værdi ≤100	94	<15	110	15	<15	<15	15	15	<15	15	
Værdi > 185											

Ringkøbing-Skjern Kommune - Telefon +45 99742424 - [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)