



LemHede, §3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Dato	Ansvarlig Institution	Status	Program
10-07-2024	WSP Danmark	KS3 Godkendt	Besigtigelser
Aktivitet ID	Indsamlingsformål	Senest indleveret	Parent Aktivitet ID
996801	VVM-analyse	05-09-2024	

Reference: P300090

Sted: LemHede



Bemærkning: Mosaik af tør og våd hede. Domineret af dværgbuske i de tørre dele og blåtop i lavningerne. Vegetationen er ret homogen med tæt forekomst af dværgbuske/blåtop og meget få urter. En del opvækst af eksotiske nåletræer og skovfyr. Arealet ud mod Vejlevej er helt tilgroet i klitfyr og har kun islæt af dværgbuske og bølget bunke i bunden. Dukatsommerfugl set på den vestlige del.

Naturtype

Hovednaturtype:

Hede (Arealandel: 100 pct.)

§ 3-undertype

§ 3-undertype:

- tør hede

Tilstandsvurderes efter:

Ikke angivet

Habitatnaturtyper på arealet

Habitatnaturtyper på arealet:

Ikke angivet

Info

Arealet omfattet af NBL §3:	ja
Arealet omfattet af HGL §7:	ikke udfyldt
Grundighed:	2) Ekstensiv
Estimeret naturtilstand:	III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække:	1) 0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm:	1) 0-5%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm:	3) 10-30%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm :	1) 0-5%
Arealandel med dværgbuske:	4) 30-75%
Arealandel med vedplanter (kronedække):	3) 10-25%
Arealandel med forekomst af invasive arter:	3) 10-25%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt:	1) 0-5%
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift:	2) 1-10%

Naturtypekarakteristiske strukturer

Positive strukturer

Aldersvariation i hedelyng (p1):	2) spredt/rudimentært
Aldersvariation i klockelyng (p2):	2) spredt/rudimentært
Dominans af dværgbuske (p3):	3) udbredt/veludviklet
Forekomst af rensdyrlav (p4):	1) ikke tilstede

Negative strukturer

Gamle, udgåede lyngpartier uden regeneration (n1):	2) spredt/rudimentært
Dominans af græs, herunder blåtop (n2):	3) udbredt/veludviklet
Bunden dækket af Stjerne-bredribbe (invasiv mos) (n3):	2) spredt/rudimentært
Forekomst af gyvel eller nåletræer (undtagen ene) (n4):	2) spredt/rudimentært

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding:	3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.
------------------------------	--

Plejebehov

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Arealtype

Andel af A-areal i pct.:	80
Andel af B-areal i pct.:	20

Arter på hele arealet (arter registreret i dokumentationsfelt kan udelades)

Art

Dansk navn / Videnskabeligt navn	Arealtype (A- eller B-areal)	Dækning
Almindelig hvidmos <i>Leucobryum glaucum</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Almindelig kløvtand <i>Dicranum scoparium</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>



Bølgetbladet kløvtand <i>Dicranum polysetum</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig etagemos <i>Hylocomium splendens</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Blød tørvemos <i>Sphagnum molle</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Trind fyrremos <i>Pleurozium schreberi</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig cypresmos <i>Hypnum cupressiforme</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Forskelligbladet vortetand <i>Kindbergia praelonga</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Stjerne-bredribbe <i>Campylopus introflexus</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Hulbladet fedtmos <i>Pseudoscleropodium purum</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Revling <i>Empetrum nigrum</i>	Ikke angivet	Dominerende
Blåtop <i>Molinia caerulea</i>	Ikke angivet	Dominerende
Bølget bunke <i>Avenella flexuosa</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Hirse-star <i>Carex panicea</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Rørgræs <i>Phalaris arundinacea</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Rød-gran <i>Picea abies</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Lancet-vejbred <i>Plantago lanceolata</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Engelsk visse <i>Genista anglica</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Glansbladet hæg <i>Prunus serotina</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Skov-fyr <i>Pinus sylvestris</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Stilk-eg/almindelig eg <i>Quercus robur</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Mark-frytle <i>Luzula campestris</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Bjerg-fyr <i>Pinus mugo</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig røllike <i>Achillea millefolium</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Lyse-siv <i>Juncus effusus</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Pille-star <i>Carex pilulifera</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Mose-bølle <i>Vaccinium uliginosum</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Aks-bærmispel <i>Amelanchier spicata</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Bredbladet mangeløv <i>Dryopteris dilatata</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Fåre-svingel <i>Festuca ovina</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Selje-røn <i>Sorbus intermedia</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig fredløs <i>Lysimachia vulgaris</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Hyldebladet baldrian <i>Valeriana sambucifolia</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Børste-siv <i>Juncus squarrosus</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Sand-star <i>Carex arenaria</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig røn <i>Sorbus aucuparia</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Smalbladet mangeløv <i>Dryopteris carthusiana</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Tuekogleaks <i>Trichophorum cespitosum</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Gederams <i>Chamaenerion angustifolium</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Mose-bunke <i>Deschampsia cespitosa</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Liden klokke <i>Campanula rotundifolia</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Krybende pil (varietet) <i>Salix repens</i> var. <i>repens</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig syre <i>Rumex acetosa</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Knop-siv <i>Juncus conglomeratus</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Almindelig hvene <i>Agrostis capillaris</i>	Ikke angivet	Ikke angivet
Lyng-snerre <i>Galium saxatile</i>	Ikke angivet	Ikke angivet



Tormentil <i>Potentilla erecta</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Tyttebær <i>Vaccinium vitis-idaea</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Prikbladet perikon <i>Hypericum perforatum</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Bævreasp <i>Populus tremula</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Grå-pil <i>Salix cinerea</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Almindelig kongepen <i>Hypochaeris radicata</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Almindelig star <i>Carex nigra</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Dun-birk <i>Betula pubescens</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Klokkelyng <i>Erica tetralix</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Hedelyng <i>Calluna vulgaris</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>
Blåhat <i>Knautia arvensis</i>	<i>Ikke angivet</i>	<i>Ikke angivet</i>

Resumé over naturindhold

Stjernearter (arter med artsscorer = 4 eller 5): 20 fund

Hedelyng || *Calluna vulgaris*
Liden klokke || *Campanula rotundifolia*
Sand-star || *Carex arenaria*
Almindelig star || *Carex nigra*
Hirse-star || *Carex panicea*
Pille-star || *Carex pilulifera*
Smalbladet mangeløv || *Dryopteris carthusiana*
Bredbladet mangeløv || *Dryopteris dilatata*
Revling || *Empetrum nigrum*
Klokkelyng || *Erica tetralix*
Fåre-svingel || *Festuca ovina*
Lyng-snerre || *Galium saxatile*
Engelsk visse || *Genista anglica*
Børste-siv || *Juncus squarrosus*
Blåhat || *Knautia arvensis*
Mark-frytle || *Luzula campestris*
Krybende pil (varietet) || *Salix repens* var. *repens*
Mose-bølle || *Vaccinium uliginosum*
Tyttebær || *Vaccinium vitis-idaea*
Hyldebladet baldrian || *Valeriana sambucifolia*

2-stjernearter (artsscore = 6 eller 7): 2 fund

Tormentil || *Potentilla erecta*
Tuekogleaks || *Trichophorum cespitosum*

N-følsomme arter: 16 fund

Hedelyng || *Calluna vulgaris*
Liden klokke || *Campanula rotundifolia*
Sand-star || *Carex arenaria*
Hirse-star || *Carex panicea*
Pille-star || *Carex pilulifera*

Revling || *Empetrum nigrum*
Klokkelyng || *Erica tetralix*
Fåre-svingel || *Festuca ovina*
Engelsk visse || *Genista anglica*
Børste-siv || *Juncus squarrosus*
Mark-frytle || *Luzula campestris*
Tormenit || *Potentilla erecta*
Tuekogleaks || *Trichophorum cespitosum*
Mose-bølle || *Vaccinium uliginosum*
Tyttebær || *Vaccinium vitis-idaea*
Almindelig hvidmos || *Leucobryum glaucum*

Problemarter: 8 fund

Aks-bærmispel || *Amelanchier spicata*
Gederams || *Chamaenerion angustifolium*
Blåtop || *Molinia caerulea*
Bjerg-fyr || *Pinus mugo*
Glansbladet hæg || *Prunus serotina*
Grå-pil || *Salix cinerea*
Selje-røn || *Sorbus intermedia*
Stjerne-bredribbe || *Campylopus introflexus*

Invasive arter: 3 fund

Bjerg-fyr || *Pinus mugo*
Glansbladet hæg || *Prunus serotina*
Stjerne-bredribbe || *Campylopus introflexus*

Habitatdirektivets bilagsarter: 2 fund

Blød tørvemos || *Sphagnum molle* (V)
Almindelig hvidmos || *Leucobryum glaucum* (V)

Rødlistede arter: 0 fund

Ingen arter registreret

Fredede arter: 0 fund

Ingen arter registreret

Antal arter:

Mosser: 10 fund

Planter: 47 fund

Naturtilstand

Strukturindeks: 0,39

Artsindeks: Ikke angivet

Naturtilstandsindeks: Ikke angivet

Antal arter fundet i alt: 57

Antal arter i dokumentationsfelt: Ikke angivet



Danmarks Miljøportal

Om Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab ejet af staten, kommunerne og regionerne, der har til formål at understøtte digital miljøforvaltning i Danmark.

Danmarks Miljøportals mål er, at miljødata inddrages tidligt i alle beslutninger, der har en miljøpåvirkning. Det gør vi ved at skabe let og åben adgang til miljødata, der gør det muligt for myndigheder og virksomheder at integrere miljø i deres beslutninger.

Kontakt

Danmarks Miljøportal
1780 København V
Nyropsgade 30

Oplysninger

Ean-nr.: 5798000871007
CVR.: 29776938
Tlf.: +45 31 50 15 70