

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

VESTJYSK RIDECENTER
Marktoften 21
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Yvonne Grandahl
Direkte telefon
99 74 15 13
E-post
yvonne.grandahl@rksk.dk
Dato
12. november 2025
Sagsnummer
25-021307

§19-tilladelse til indretning og drift af en ridebane med fibermateriale

Vesttarpvej 7, 6950 Ringkøbing



© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune



Ringkøbing-Skjern
Kommune

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Stamdata for projektet

Projektejers navn	Steen Pedersen
Grundejer	Vestjysk Ridecenter
Projektets adresse	Vesttarpvej 7, 6950 Ringkøbing
Projektets matrikelnummer	Del af 24g Nørby, Ringkøbing Jorder
Projektejers CVR-nr./P-nr.	68554357
Omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen, Bek. Nr. 1458 af 12-12-2017 med evt. senere ændringer	Nej, projektets omfang og type vurderes at medføre, at sagen skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven §19.
Omfattet af VVM, bek. 1608 af 9. december 2024	Nej.

Sagsbehandler Yvonne Grandahl, Byg og Miljø	Telefon 9974 1513	Mail yvonne.grandahl@rksk.dk
Kvalitetssikret af: Erik Lauridsen Haahr og Emma MB Mikkelsen, Natur Land og Vand		

1 Ansøgning

Vestjysk Ridecenter har, med ansøgning dateret den 24. september 2025 og efterfølgende supplerende oplysninger, søgt om tilladelse til fortsat drift af en ridebane mm. Anlægget indeholder: en indendørs ridebane på 60 x 20 meter, samt tilhørende befæstet adgangsareal.

Ridebanen blev etableret og ibrugtaget i 2009.

Der søges om tilladelse til indretning af en ridebane, der vil blive opbygget i henhold til følgende:

Ridebanen:	Ca. 10 cm ridebanesand med flogger/fiberdug Gummimåtter Bundsikring (stabilgrus) Herefter råjord.
------------	--

1.1 Tilladelse

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de i afsnit 2 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne tilladelse.

- Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19.

Der gøres opmærksom på, at denne tilladelse ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 1.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 20 kan påklages.

2 Vilkår

Generelt

- 2.1 Ridebanen mm. skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 2.2 Denne tilladelses vilkår skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller drifter ridebanen mm.
- 2.3 Hvis projektet ikke er igangsat inden 2 år fra tilladelsesdatoen, bortfalder tilladelsen.

Indretning og brug

- 2.4 Ridebanen mm. skal være indrettet så det bedst muligt sikres, at fibermateriale ikke spredes til omgivelserne.

- 2.5 Hvis der skal foretages ændringer af indretning, herunder udskiftning af belægning samt bære- og indbygningsmaterialer (infill), skal dette forinden anmeldes til kommunen, Byg og Miljø, for en miljøteknisk vurdering.
- 2.6 Ridebanen skal indrettes med et "sluse-område", hvor brugerne af ridebanen kan afbørste fibermaterialer eller lignende, inden de forlader ridehallen.
Fibermaterialet skal jævnlige opsamles og genbruges på banen eller alternativt bortskaffes til godkendt affaldsmottager.
- 2.7 Opsamlet fibermateriale, herunder også opsamlet husdyrgødning fra ridebaneområdet, skal oplagres i en lukket container eller lignende indtil genbrug på ridebanen eller bortskaffelse til en godkendt affaldsmottager.
- 2.8 Fibermateriale må tilføres banen i det omfang, det er nødvendigt for vedligeholdelse af banen, jf. dog vilkår 2.6.
- 2.9 Der skal løbende føres journal for drift af ridebanen.
Journalen skal opbevares i mindst 5 år hos den baneansvarlige og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Journalen skal indeholde oplysninger om:

•	Datablad for fibermateriale.
•	Dato og tilført mængde af fibermateriale.
•	Dato og oplysning om mængde ved bortskaffelse af et større volumen af fibermateriale, samt kvittering fra affaldsmottageren. Hvis der løbende bortskaffes mindre mængder opfej, så skal det ske i henhold til aftale med virksomhedens aktuelle affaldsselskab.

- 2.10 Kommunen, Byg og Miljø, skal kontaktes, hvis der sker eller konstateres uheld eller andre forstyrrelser, der kan have indflydelse på det omkringliggende miljø.

Ophør eller ændring

- 2.11 Hvis driften af ridebanen på et tidspunkt ophører, skal fiberlaget på ridebanen i sin helhed bortskaffes.
Tids- og handlingsplan for bortskaffelse af fiberlaget på ridebanen skal indsendes til kommunens accept.
- 2.12 Ved ophør af ridebanen skal der udtages et passende antal jordprøver af banens bundopbygning til vurdering af eventuel forurenings omfang. Hvis jorden er forurenet skal jorden bortskaffes efter gældende regler.

3 Miljøteknisk vurdering

I det følgende beskrives bemærkninger og begrundelser for hvilke vilkår der er opstillet.

3.1 Lokalisering

Ridebanen er anlagt i en eksisterende hal på en del af matr. nr. 24g Nørby, Ringkøbing Jorder, som er beliggende i landzone.

Ridehallen er beliggende ca. 220 m til nærmeste nabo.

Ridehallen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men er ikke beliggende i et indvindingsopland til alment vandværk. Der er ca. 930 m til nærmeste boring (DGU nr. 83.1564) mod øst, som er en indvindingsboring til alment vandværk.

Det terrænnære grundvandsspejl ligger ifølge kommunens oplysninger ca. 4,5 meter under terrænkoten for placeringen af ridehallen med ridebanen.

Af kommunens oplysninger fremgår, at der er en nedadrettet gradient fra det sekundære grundvandsmagasin til det primære grundvandsmagasin i projektområdet.

Nærmeste vandløb (Tranmose Bæk) er beliggende øst for ridehallens placering, ca. 510 meter. Der er en eng (§3 beskyttet naturtype), som er beliggende ca. 510 meter øst for ridehallen.

3.2 Indbygning

Ridebane-hallen har en størrelse på ca. 1.900 m². I ridebanehallen er bl.a. selve ridebanen og "sluse-arealet" mm. placeret. Det er i ansøgningen oplyst, at ridebanen er opbygget som følger:

Ridebanen: Ca. 10 cm ridebanesand med flogger/fiberduk, gummimåtter, bundsikring (stabilgrus) og herefter intakte jordlag.

3.3 Miljørisikovurdering

Det er uvist præcist hvilket fibermateriale der er brugt til den aktuelle opbygning af ridebanen. Men det må forventes, at der indgår polypropylen, polyethylen eller lignende. Koncentrationer i det nærmeste jordmiljø forventes, at ikke at overskride jordkvalitetskriterierne. Det er vurderet, at det nærmeste jordmiljø er ca. 5 cm under anlæggets opbygning. Udbredelsen vil dog afhænge af gennemsivningen af oversprinklingsvandet gennem anlægget.

Ridebanen bliver oversprinklet ca. 3 gange ugentligt i sommerperioden (3-4 måneder). Resten af året bliver ridebanen oversprinklet ca. en gang ugentligt. Det forventes, at oversprinklingen opfugter fibermaterialet, men der ikke sker egentligt nedsivning igennem ridebanens opbygning.

Herudover kan der forekomme påvirkning af omkringliggende arealer ved spredning/medslæb af fibermateriale. Ridebaneanlæggets opbygning medvirker til begrænsning heraf da:

- Ridebanen er indrettet indendørs i en eksisterende ridehal og
- Der er indrettet "sluse-areal" med fast belægning, hvor der er mulighed for opfejdning af medslæb fra ridebanen.
- Ridebanen er omkranset med forhøjet tæt afskærmning.

- Herudover er der fastsat vilkår om opstilling af container eller lign. til opsamlet fibermateriale. Herved sikres, at opsamlet fibermateriale kan genbruges eller alternativt bortskaffes til en godkendt affaldsmottager.

Kommunen vurderer, at opbygningen af ridebane-anlægget og tiltag for begrænsning af spredning af fibermaterialet i det konkrete projekt ikke vil påvirke jord, undergrund og grundvand i væsentligt omfang, og at indbygningen er miljømæssig forsvarlig.

3.4 Natura 2000 og bilag IV-arter

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,5 km fra ansøgte projekt. Der er tale om

- Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, som er udpeget som EF-habitatområde (H62), EF-fuglebeskyttelsesområde (F43) og Ramsarområde (R2).

Det er Kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade arter og/eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Det vurderes også, at tilladelsen ikke vil hindre opnåelse af gunstig bevaringsprognose for arterne eller naturtyperne.

Bilag IV

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være flagermus, spidssnudet frø og odder i lokalområdet. Ulv og bæver er også registreret strejfende flere steder i kommunen.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at projektet ikke er i konflikt med beskyttelsen af bilag IV-arter, og at det ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arterne.

4 Gyldighed og offentliggørelse

4.1 Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

4.2 Offentliggørelse

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside, www.rksk.dk, mandag den 17. november 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af tilladelse.

5 Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest **mandag den 15. december 2025**.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <https://naevneneshus.dk/start-din-klage>. Du logger på med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er **900 kr.** for privatpersoner og **1.800 kr.** for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødeklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Prøvning ved domstolene

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Yvonne Grandahl
Miljøtekniker

Liste over modtagere af kopi af tilladelsen:

Ansøger: steenhp@mail.dk

Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland TRnord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune, dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk

6 Lovgrundlag – Bilag 1

Tilladelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på tilladelsestidspunktet):

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 (miljøbeskyttelsesloven).

Lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024 (naturbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om udpegning administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (Habitatbekendtgørelsen).

7 Ansøgningens oplysninger – Bilag 2

Ansøgningsmaterialet indeholder følgende oplysninger:

"... Vedrørende ridehusbunden kan jeg oplyse, at den blev etableret i 2009 og har et areal på 20m x 60m. Bunden er bygget op med et ukendt antal cm. stabilgrus efterfulgt af gummimåtter. Ovenpå gummimåtterne er der lagt ca. 10 cm ridebanesand iblandet flogger/fiberdug.

I sommerperioden - ca. 3-4 mdr. - bliver ridehusbunden overbruset med vand ca. 3 gange om ugen. Resten af året bliver ridehusbunden overbruset med vand ca. 1 gang om ugen. Vandforbruget pr. overbrusning er ca. 700 - 800 l.

... har vedhæftet nogle billeder af ridehuset samt adgangsforholdene fra staldene til ridehuset. Som du kan se, er der en sluse/gang, fra staldene til ridehuset hvilket gør, at der ikke kommer filt/fiber ud i de åbne arealer. Endvidere har jeg vedhæftet nogle billeder af selve bunden ...

Vi er lidt i tvivl om, hvem der har anlagt ridehusbunden, da det er så mange år siden.







