

Tillæg nr. 17

til Kommuneplan 2025-2037,
for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg)
ved Stenmose, Ådum



©Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

11. 11. 2025



Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Indhold

Forord.....	3
Redegørelse	3
Bestemmelser	24
Planloven	31
Vedtagelsespåtegning	31

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Nærværende kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring som Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2025-2037. I forbindelse med den endelige vedtagelse er tillægsnummeret ændret til nr. 17, som en teknisk ændring.

Forord

Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Stenmose, Ådum, med tilhørende kabeltracé.

Kommuneplantillægget består af:

- En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål og
- Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i kommuneplanens hovedstruktur, samt regulerer rammerne for lokalplanlægningen.

Redegørelse

Baggrund og formål

Dette tillæg til Kommuneplan 2025-2037 er udarbejdet for at muliggøre etablering af et solcelleanlæg til strømproduktion ved Stenmose sydvest for Ådum mellem Tarm og Ølgod. Solcelleanlægget forventes at have en installeret effekt på ca. 112 MW. Solcelleanlægget forventes at kunne producere 112.000 MWh pr. år. Det svarer til, at solcelleanlægget producerer ca. 15 % af Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede elforbrug i 2022.

Planområdet er på ca. 139 ha, der overvejende fremtræder med opdyrkede marker beliggende i landzone. Markerne er opdelt af vandløb, drængrøfter og levende hegn. Derudover er der nogle få spredte beskyttede naturtyper. Der er vejadgang til området fra Tøstrupvej, Skodsbøvej og Puglundvej. Området krydses af Esbjerg-Struer-Banen (Den vestjyske længdebane), der ikke indgår i planområdet. Derudover krydses planområdet af Energinets 400 kV luftledning. Arealerne under luftledningen indgår i planområdet.

Solcelleanlægget vil blive opstillet på ekstensive arealer, og anlægget vil optage ca. 94 ha ud af det samlede planområdes areal på 139 ha. Den resterende del af planområdet skal anvendes til faunapassager/spredningskorridorer og afskærmende beplantningsbælter mod omgivelserne. Arealerne under tracéet til 400 kV luftledningen på tværs af området friholdes for bebyggelse og anlæg og udlægges som spredningskorridor/faunapassager. Solcelleanlægget opstilles med en maksimal højde på 3,2 meter. I tilknytning til solcellepanelerne må opføres teknikbygninger, anlæg og installationer med en maksimal bebyggelseshøjde på 3,5 meter.

Inden for planområdet må opstilles en transformerstation med tekniske installationer, som må være op til 8,5 m høje. Lynafledere, endetræksmaster og andre funktionelt nødvendige høje elementer til transformerstationen må være op til 22 meter høje. Transformerstationen har til formål at omdanne solcelleanlæggets strøm og videredistribuerer strømmen til et 150 kV-kabel.

Solcelleanlægget skal forbindes til det overordnede transmissionsnet via en transformerstation anvist af Energinet. Tilslutningspunktet forventes at være transformerstationen ved enten Stovstrup eller Ådum, der er beliggende henholdsvis nord og nordøst for solcelleanlægget. Tilslutning til transmissionsnettet sker via et nyt 150 kV-kabel, der udgør et strækingsanlæg på i alt ca. 7 km (Stovstrup) eller ca. 3 km (Ådum).

Med kommuneplantillæg nr. 17 udlægges rammeområde 00ta220, 00ta221 og 00ta222 til teknisk anlæg i landzone. Derudover ændrer kommuneplantillægget kommuneplanens hovedstruktur ved, at der under udpegning af "Andre vedvarende energikilder" udpeges et område til planlagt større solcelleanlæg, og under udpegning af "Infrastrukturledninger" udlægges et planlagt kabeltracé fra solcelleanlægget til transformerstationen ved Stovstrup eller Ådum. Derudover ændrer kommuneplantillægget kommuneplanens udpegning af skovrejsning for selve planområdet.

Forhold til Statslig planlægning

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

I relation til solcelleanlægget med tilhørende kabelkorridor gennemgås statslig vandplanlægning, havstrategi II og Natura 2000-planer, herunder væsentligheds- og konsekvensvurdering.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Vandrammedirektiv og statslig vandplanlægning

Vandområdeplanerne udgør den samlede statslige planlægning for forbedring af det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for tredje planperiode er baseret på en opdatering og viderereførelse af vandområdeplanerne for første og anden planperiode og gælder fra 2021-2027.

Kommuneplantillæggets planområde er inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn og hovedvandområde 1.8 Ringkøbing Fjord. Planområdet er omfattet af vandområdeplanen for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

I henhold til indsatsbekendtgørelsens § 8 skal Ringkøbing-Skjern Kommune ved administration af lovgivningen i øvrigt forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke forhindres.

Overfladevandforekomster

Basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 indeholder bl.a. tilstandsvurderinger for vandløb og søers tilstand.

Planområdets grænse mod vest er Tøstrup Bæk (o8571_x), som sammen med Tarm Bybæk og Gråhede Bæk er klassificeret som et naturligt vandløb (RW2). Vandløbet er vurderet til at have en samlet dårlig økologisk tilstand. Planområdet krydses af Grædebæk (o5381), som er i hydraulisk forbindelse med Tøstrup Bæk. Nærmest Tøstrup Bæk er Grædebæk rørlagt. Grædebæk er klassificeret som et naturligt vandløb (RW1). Vandløbet er vurderet til at have en samlet dårlig økologisk tilstand. Miljømålene til begge vandløb er en samlet god økologisk tilstand. Der findes ingen andre målsatte vandløb og søer i og omkring planområdet.

Realisering af kommuneplantillægget medfører ingen direkte potentielle påvirkninger af Tøstrup Bæk og Grædebæk. Omkring vandløbene skal være udlagt faunapassager, som udgør respektafstand til vandløbene. Kommuneplantillægget vurderes på den baggrund ikke at medføre tilstandsforringelse af Grædebæk, Tøstrup Bæk eller længere nedstrøms i vandløbssystemet.

Grundvandsforekomster

Basisanalysen for vandområdeplaner 2021-2027 indeholder bl.a. tilstandsvurderinger for grundvandets tilstand for nitrat. Derudover er der udarbejdet tilstandsvurderinger for bl.a. grundvandets tilstand for pesticider og andre miljøfarlige forurenende stoffer.

Grundvandsforekomster er opdelt i typerne terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster. Grundvandets opdeling afhænger bl.a. af beliggenhed og grænser, karakteren af de overliggende lag, hvorfra grundvandsforekomsten får tilført vand, samt grundvandsforekomstens mulige betydning for overfladevand eller vådområder.

Ingen dele af planområdet er inden for kortlagte terrænnære grundvandsforekomster. Hele planområdet er inden for regionale grundvandsforekomster, som er vurderet til at have en god kvantitativ tilstand og en ringe kemisk tilstand. Derudover er hele planområdet inden for kortlagte dybe grundvandsforekomster med både god kvantitativ og kemisk tilstand.

Som en del af vandområdeplanerne er der udpeget drikkevandsforekomster. Udpegningerne er baseret på viden om, hvilke forekomster der anvendes, eller potentielt kan anvendes som drikkevandsressource, eller har hydraulisk kontakt med disse grundvandsforekomster. Planområdet ligger uden for områder udpeget med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Hele planområdet er inden for regionale og dybe drikkevandsforekomster.

Realisering af kommuneplantillægget betyder, at der må etableres en transformerstation, hvor anlæg af denne kan forudsætte, at der evt. skal gennemføres en midlertidig grundvandssænkning til opførelse af solcelleanlæggets transformerstation. Oppumpet grundvand skal reinfiltreres ved nedsivning inden for et område, som har hydraulisk forbindelse til det grundvandsmagasin, som vandet oppumpes fra. Kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre tilstandsforringelse af grundvandsforekomsterne og er i overensstemmelse med vandområdeplanens miljømål for de regionale og dybe grundvandsforekomster og drikkevandsinteresser.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Havstrategi II

EU's havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås og opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med at bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Der skal derved opnås en balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet og dets ressourcer. Den danske havstrategi for hele det marine økosystem består af tre dele: En basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram. Hver del revideres forskudt af hinanden hvert 6. år. Havstrategien er endvidere inddelt i 11 emner, kaldt for deskriptorer, der hver især beskriver en række tilstandselementer og påvirkninger i havmiljøet. Deskriptorerne giver tilsammen en helhedsorienteret vurdering af havmiljøets tilstand. Havstrategiens 11 deskriptorer er følgende:

1. Biodiversitet
2. Ikke hjemmehørende arter
3. Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande
4. Havets fødenet
5. Eutrofiering
6. Havbundens integritet
7. Hydrografiske ændringer
8. Forurenende stoffer
9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum
10. Affald
11. Undervandsstøj

I henhold til § 18 i bekendtgørelse om havstrategi (havstrategiloven) er bl.a. kommunale myndigheder, ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes efter §§ 12 og 13. Kravene er også gældende ved projekter på land.

Planområdet er beliggende inden for kystvandområde Ringkøbing Fjord, som er ca. 12,5 km fra området. Området ligger højt og er derfor ikke i risiko for oversvømmelse af havvand. Tøstrup Bæk og Grædebæk udgør en del af Skjern Å systemet, som har hydraulisk forbindelse med Ringkøbing Fjord.

Realisering af kommuneplantillægget vurderes ikke at påvirke tilstanden af Tøstrup Bæk og Grædebæk, da kommuneplantillægget med de tre rammer for lokalplanlægning fastlægger respektafstand til beskyttet natur, herunder vandløbene. Solcelleanlægget vil ikke tilføre forurenede stoffer, pesticider eller gødning til vandløbene eller medfører hydrografiske ændringer, som udgør nogle af havstrategiens deskriptorer. Driften af solcelleanlægget vurderes at være en forbedring af vandløbets tilstand kontra konventionel landbrugsdrift, hvor markerne gødskes og sprøjtes. Der vil dermed være en positiv effekt ift. eutrofiering, som er deskriptor 5. De øvrige deskriptorer vurderes ikke at blive påvirket af solcelleanlægget på grund af planområdets afstand til havet. Realisering af kommuneplantillægget vurderes på den baggrund ikke at påvirke deskriptorer og dermed ikke forringe tilstanden af havet, herunder Ringkøbing Fjord.

Habitatdirektiv og Natura 2000

EU-Habitatdirektivet fastlægger, at medlemsstaterne skal iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger for Natura 2000-områderne, herunder forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne. Samtidig skal der træffes passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne og væsentlige forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for at beskytte. Der gælder tilsvarende bestemmelser for fuglebeskyttelsesområder i fuglebeskyttelsesdirektivet. Disse forpligtelser er udmøntet i miljømålsloven og skovloven, hvorefter miljøministeren udarbejder en Natura 2000-plan for de enkelte Natura 2000-områder. Hver plan indeholder målsætninger og retningslinjer, som skal sikre eller genoprette gunstig bevarings-status for områdets udpegede arter og naturtyper.

Kommunen skal i forbindelse med kommuneplantillægget foretage en væsentlighedsvurdering i forhold til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Der kan ikke gives tilladelse til et projekt eller en plan, hvis projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4,8 km nordøst for planområdet og omfatter nr. 68 for Skjern Å (habitatområde nr. 61 og fuglebeskyttelsesområde nr. 118). Derudover ligger der to Natura 2000-områder ca. 5,7 km fra planområdet henholdsvis vest og nordøst for området. Natura 2000-

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

områderne er nr. 73 for Lønborg Hede (habitatområde nr. 196) og nr. 67 for Borris Hede (habitatområde nr. 60 og fuglebeskyttelsesområde nr. 37). Natura 2000-områderne er omfattet af de statslige Natura 2000-planer 2022-2027.

Arterne på udpegningsgrundlaget i de tre Natura 2000-områder omfatter bl.a. odder, en række fisk og ynglefugle. Odder er kendt fra Tøstrup Bæk, ligesom den er det fra en lang række af sidevandløbene til Skjern Å. Odder er desuden registreret i planområdet nær Grædebæk. Der er ikke kendskab til, at nogle af de øvrige arter, tilknyttet vandmiljøet, fouragerer eller yngler i vandløb og grøfter i eller i nærheden af planområdet.

Der er i forbindelse med miljøvurderingen af nærværende kommuneplantillæg, lokalplan til solcelleanlægget og projektet til solcelleanlæg med tilhørende kabelkorridor gennemført en væsentlighedsvurdering. Resultatet af Natura 2000-væsentlighedsvurderingen viser, at det ikke kan udelukkes at en gennemførelse af planer og projektet kan få en mindre væsentlig påvirkning af odder, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 67, Borris Hede. Begrundelsen for vurderingen er, at anlægs- og nedtagningsfasen til solcelleanlægget medfører støj, forstyrrelser og menneskelig aktivitet, som oddere er følsomme overfor. Der er på den baggrund udarbejdes en Natura 2000-konsekvensvurdering. Natura 2000-væsentlighedsvurderingen viser i øvrigt, at planer og projektet i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsstatus for naturtyper og øvrige arter på udpegningsgrundlaget for de tre nærliggende Natura 2000-områder.

I projektet til solcelleanlægget er der indarbejdet en afværgeforanstaltning omkring en registrering af odder i planområdet. Afværgeforanstaltningen er en respektafstand i en radius på 100 meter omkring odderlokaltiteten, hvor der i anlægs- og nedtagningsfasen kun arbejdes i perioden marts-maj. I driftsfasen skal vildthegn og strømførende hegn omkring byggefeltet til solcelleanlægget hæves minimum 20 cm for at sikre, at bl.a. odder kan færdes uhindret på tværs af planområdet. Derudover skal der være faunapasager omkring vandløbene, som kan være ledelinjer for odderne. Af yderligere hensyn til forstyrrelse af odder, må der opsættes skilte om, at hunde skal holdes i snor. Ved den gennemførte konsekvensvurdering vurderes det, at planer og projekt ikke vil påvirke odderens gunstige bevaringsstatus i nærliggende Natura 2000-områder.

Forhold til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan

I det følgende beskrives de dele af kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, der er relevante for planområdet. Herunder beskrives de ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer, som foretages med nærværende kommuneplantillæg.

Solcelleanlægget med tilhørende kabel er omfattet af kommuneplanens gældende retningslinjer til udpegninger af andre vedvarende energikilder (øvrige solcelleanlæg) og til udpegninger af infrastrukturledninger. De gældende retningslinjer er gengivet i det følgende. Udover de to førnævnte udpegninger er planområdet inden for udpegninger af skovrejsning, landskabskarakterområder, lavbundsarealer, der kan genoprettes, potentielle økologiske forbindelser, område der kan blive udsat for oversvømmelse, konsekvenszone om biogasanlæg og særligt værdifuldt landbrugsområder.

Andre vedvarende energikilder – Gældende retningslinjer for øvrige solcelleanlæg

Kommuneplan 2025-2037 fastlægger følgende retningslinjer for øvrige solcelleanlæg (Primært til forsyningsnettet, Power-to-X eller lokal forsyning) under udpegningsfasen af andre vedvarende energikilder. Retningslinjerne til øvrige solcelleanlæg i Kommuneplan 2025-2037 tager højde for bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land (BEK nr. 440 af 03/05/2024).

Retningslinje 3. Eksisterende planlagte solcelleanlæg er placeret indenfor de på kortet udlagte områder til større solcelleanlæg. Nye områder kan udlægges efter følgende retningslinjer.

a. Det skal tilstræbes at strøm, der produceres af solcelleanlæg forbruges lokalt via Power-to-X eller andet lokalt forbrug eller lagring af energien.

b. For ikke at begrænse by- og erhvervsudviklingen skal solcelleanlæg som udgangspunkt placeres i det åbne land, uden for eksisterende kommuneplanlagte områder til by- eller erhvervsudvikling. Solcelleanlæg bør placeres med mindst 150 meters afstand fra byzone, sommerhusområder og landsbyer afgrænset i kommuneplanen til solcelleanlæggets grænse defineret som det første solpanel. Afstandskravet kan

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

dog fraviges på baggrund af en konkret vurdering af de lokale forhold, herunder hvor ejeren og en eventuel lejer af beboelsen er indforstået med den kortere afstand, eller hvor der er indgået aftale om opkøb med henblik på nedlæggelse af beboelsen, eller hvor f.eks. andre bygninger, terrænforhold eller skov udgør en permanent visuel barriere. Ved placering af solcelleanlæg ved landsbyer, spredt bebyggelse og fritliggende boliger, skal det sikres, at disse friholdes for opstilling af solceller i mindst to retninger.

c. For at mindske den visuelle påvirkning af landskabet mest muligt samt for at fremme synergier mellem el-producerende anlæg, skal solcelleanlæg som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg (f.eks. vindmøller, transformerstationer, jernbaner, større el-transmissionsledninger). Anlæg skal dog indrettes, så der tages hensyn til eksisterende arealreservationer til overordnede samfunds-kritiske infrastrukturledninger jf. afsnittet Infrastrukturledninger.

d. Solcelleanlæg skal placeres og indpasses, så der tages hensyn til landskabet jf. landskabskarakteranalysen. Der tages særlig hensyn til større sammenhængende landskaber samt bevaringsværdige landskaber samt områder med geologiske bevaringsværdier jf. kommuneplanens retningslinjer herfor.

e. Solcelleanlæg skal placeres og udformes så der tages hensyn til Grønt Danmarkskort, kulturarvsarealer, kirkezo-ner, værdifulde kulturmiljøer, samt områder med kulturhistorisk bevaringsværdi, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor.

f. Der skal være særlig opmærksomhed på placering og udformning af solcelleanlæg i tilknytning til:

- Naboer
- Overordnede veje
- Rekreative områder
- Friluftsfaciliteter
- Rekreative stier og veje
- Vejstrækninger samt tilhørende P-pladser og rastep-ladser, hvorfra de bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber eller områder med særlige udsigter kan opleves.

g. Solcelleanlæg skal placeres og udformes, så der kan opnås flest mulige funktioner på samme areal.

h. For at beskytte grundvandet, kan solcelleanlæg med fordel placeres indenfor OSD eller i indvindingsoplande til almen vandforsyning. Solcellepaneler skal være godkendt efter national lovgivning.

i. For at opnå maksimal klimaeffekt samt understøtte udtagning af lavbunds-jorde, bør det tilstræbes, at solcelleanlæg placeres på lavbundsarealer men kun hvis det kan anlægges på en sådan måde, at lavbundsarealer kan vådlægges. Det skal dog undgås at placere solcelleanlæg på lavbundsarealer, som potentielt er egnede til vådområder, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor.

j. For at sikre hensynet til jordbrugsmæssige interesser bør det tilstræbes, at solcelleanlæg placeres på arealer med lav landbrugsmæssig værdi. På arealer med højere landbrugsmæssig værdi kan solcelleanlæg med fordel indrettes på en sådan måde, at der fortsat kan ske en landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne.

k. Ved opstilling af solcelleanlæg skal der foretages en konkret afvejning af hensynet til produktion af vedvarende energi overfor hensynet til forskellige beskyttelsesinteresser, så som natur, miljø, landskaber kulturarv med videre. I denne afvejning tillægges hensynet til etablering af vedvarende energi stor vægt. I særlige tilfælde, som ved statslige energiparker, kan kommuneplanens retningslinjer for beskyttelsesinteresser fraviges på baggrund af den konkrete afvejning.

Retningslinje 4. Udseende og indretning af solcelleanlæg på terræn

a. Der skal udarbejdes visualiseringer og synlighedsanalyser af solcelleanlægget, så den visuelle påvirkning af omgivelserne i det åbne land kan vurderes.

b. Større solcelleanlæg skal indpasses i omgivelserne ved at etablere korridorer gennem anlægget, således at anlægget opdeles i mindre delområder. Korridorer skal placeres med udgangspunkt i eksisterende

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

strukturer i landskabet og således, at de i videst muligt omfang skaber sammenhæng mellem naturområder og fungerer som økologiske spredningskorridorer. Eventuelle faste hegn skal etableres under hensyntagen til vildtets bevægelighed.

c. Af hensyn til naboer og landskaber samt placering ved overordnede vejstrækninger skal solcelleanlæggets visuelle påvirkning minimeres ved hjælp af eksisterende og ny afskærmende beplantning. På udvalgte steder kan det komme i betragtning at supplere med afskærmende jordvolde. Omfanget af den afskærmende beplantning og eventuelle jordvolde skal vurderes i det enkelte tilfælde i forhold til det lokale landskab og den øvrige visuelle påvirkning. Den afskærmende beplantning skal etableres på en sådan måde, at den vokser hurtigt og har en afskærmende effekt året rundt. Af hensyn til biodiversiteten bør der fortrinsvis plantes hjemmehørende og egnskarakteristiske arter.

d. Eksisterende beplantningsbælter inden for solcelleanlæggene skal så vidt muligt bevares. Beplantning kan kun fjernes på baggrund af en konkret vurdering af områdets landskabelige og naturmæssige værdier.

e. Ved placering af et solcelleanlæg bør der sikres en respektafstand:

- på mindst 150 meter målt fra bygninger, der er registreret som beboelse i Bygnings- og Boligregistret fritliggende boliger, hvis der alene planlægges for opstilling af solceller på én side af beboelsen.
- på mindst 300 meter målt fra bygninger, der er registreret som beboelse i Bygnings- og Boligregistret, hvis der planlægges for opstilling af solceller på to sider af beboelsen eller på yderligere én side af beboelsen.
- på 750 meter målt fra bygninger, der er registreret som beboelse i Bygnings- og Boligregistret, hvis der planlægges for opstilling af solceller på tre eller flere sider af beboelsen eller på yderligere én eller flere sider af beboelsen.

Afstandskravet kan dog fraviges på baggrund af en konkret vurdering af de lokale forhold, herunder hvor ejeren og en eventuel lejer af beboelsen er indforstået med den kortere afstand, eller hvor der er indgået aftale om opkøb med henblik på nedlæggelse af beboelsen, eller hvor f.eks. andre bygninger, terrænforhold eller skov udgør en permanent visuel barriere.

f. Natur, fritids- og klimainteresser skal indtænkes i anlægget. Det tilstræbes, at den lokale biodiversitet fremmes blandt andet ved at skabe ny natur, plante hjemmehørende arter, etablering af insektvolde, såning af restarealer, pleje uden brug af gødning og pesticider mv. Områdets rekreative værdi skal søges styrket ved rekreative stier og andre rekreative tiltag. Solcelleanlæg kan med fordel samtænkes med skovrejsning til gavn for omkringliggende bysamfund og bebyggelser.

Planområdet er ikke omfattet af gældende udpegning af andre vedvarende energikilder, herunder område til planlagt større solcelleanlæg. Som følge af kommuneplanens retningslinje 3 skal der udlægges et område til planlagt større solcelleanlæg, som skal tilføjes til kommuneplanens kort for andre vedvarende energikilder.

Med kommuneplantillæg nr. 17 udlægges et område til planlagt større solcelleanlæg, hvilket er en ændring af kommuneplanens hovedstruktur for andre vedvarende energikilder. Udpegningen af kommuneplantillæggets område til planlagt større solcelleanlæg fremgår af Figur 8. Udpegning af området medfører ingen tekstmæssige ændring af de gældende retningslinjer til andre vedvarende energikilder.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer 3a-3k og 4a-4f.

Solcelleanlægget placeres i det åbne land i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg (vindmøller, jernbane og større el-transmissionsledning) og et par større landbrugsejendomme. Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger bestemmelser, som bl.a. fastlægger en respektafstand på 15 meter fra 400 kV luftledningens yderste ledere, og der tages dermed hensyn til en overordnet samfunds-kritisk infrastrukturledning, som krydser igennem planområdet.

Solcelleanlægget placeres og indpasses under hensyn til eksisterende landskabselementer, så der tages hensyn til landskabet, jf. landskabskarakteranalysen. Ved placering, afgrænsning og disponering af plan-

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

området er desuden særligt taget hensyn til kulturhistoriske interesser ved bestemmelse i kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning, som bl.a. fastlægger, at der ikke må opføres solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer vest for jernbanen.

I henhold til kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning skal planområdet understøtte flere funktioner, som udover strømproduktion er naturhensyn. Kommuneplantillægget fastlægger, at ved disponering af området skal der bl.a. være faunapassager.

Dele af planområdet er inden for udpegninger af lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder. Byrådet har stor fokus på, at VE-projekter skal indeholde multifunktionalitet, herunder at VE-anlæg og genopretning af lavbundsarealer kan sameksistere. Retningslinje 3 fastlægger, at *for at opnå maksimal klimaeffekt samt understøtte udtagning af lavbundsjord, bør det tilstræbes, at solcelleanlæg placeres på lavbundsarealer men kun hvis det kan anlægges på en sådan måde, at lavbundsarealer kan vådlægges. Det skal dog undgås at placere solcelleanlæg på lavbundsarealer, som potentielt er egnede til vådområder, jf. kommuneplanens retningslinjer herfor.*

Omkring Tøstrup Bæk og Grædebæk er dele af planområdet i Kommuneplan 2025-2037 udpeget til lavbundsarealer, der kan genoprettes. Der henvises til afsnittet *Lavbundarealer, der kan genoprettes* (se nedenfor), hvori der er redegjort for, at realisering af solcelleanlægget ikke vurderes at vanskeliggøre eller forhindre etablering af vådområder eller forhindre, at det naturlige vandstands niveau kan genskabes inden for lavbundsarealerne, der kan genoprettes. Det er i dette konkrete tilfælde ikke nødvendigt at undgå at placere solcelleanlæg på de arealer, der er udpeget til lavbundsarealer, der kan genoprettes. Hensynet til lavbundsinteresser opnås ved at kommuneplantillægget fastlægger rammer for lokalplanlægningen om, at anlægget skal etableres, så det ikke hindrer genopretning af vådområde, mens lokalplanen og projektet skal håndtere krav til den fysiske indretning og opbygning af solcelleanlægget. Kommuneplantillægget vurderes dermed at være i overensstemmelse med retningslinjerne for lavbundsarealer og retningslinje 3i til andre vedvarende energikilder.


Der er udarbejdet visualiseringer af solcelleanlægget, hvilket fremgår af miljøvurderingsrapportens Bilag 1, jf. retningslinje 4a. Visualiseringerne illustrerer anlæggets synlighed fra punkter i nær- og fjernzonen.

Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger bestemmelser for bl.a. afskærmende beplantning og faunapassager, som sikrer, at solcelleanlægget indpasses i omgivelserne.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Omkring planområdet findes spredte ejendomme med bygninger registreret som beboelse. Afstandskravet er fraveget ved nogle af ejendommene, hvilket fremgår af



Figur 1. Afstandene i fugleflugt mellem boligerne og planområdet er baseret på solcellebekendtgørelsens definition af et solcelleanlæg, som er, at ved et solcelleanlæg forstås paneler, stativer, invertere og transformere, herunder en eventuel teknik-bygning, et eventuelt hegn og eventuel afskærmning, herunder beplantningsbælter, som opstilleren etablerer i forbindelse med et solcelleanlæg. De nedenstående afstande mellem boliger og planområdet vil rent praktisk opleves som større til arealer med solcellepaneler, da der imellem kan være beplantning og faunapassager, som øger afstanden.


- Tøstrupvej 46, 6880 Tarm (ca. 39 m),
- Tøstrupvej 48, 6880 Tarm (ca. 42 m),
- Hedegårdsvej 6, 6880 Tarm (ca. 111 m),
- Puglundvej 2, 6880 Tarm (78 m),
- Puglundvej 4, 6880 Tarm (ca. 264 m),
- Skodsbølvej 18, 6880 Tarm (ca. 124 m) og
- Egvadvej 33, 6870 Ølgod (ca. 220 m).

Kommuneplantillægget fastlægger krav om afskærmende beplantning. Projektudvikler har indgået aftaler med lodsejerne af en række af ejendommene, hvilket betyder, at beboerne er indforståede med den kortere afstand. Aftalerne er indgået med beboerne, der enten er lodsejere eller naboer til planområdet. Ejendomme med aftaler fremgår af Figur 1. Ejendommene beliggende Skodsbølvej 9 og Tøstrupvej 50 rives ned som følge af solcelleanlægget. Den afskærmende beplantning vil sammen med opretholdelse af eksisterende beplantning udgøre en visuel barriere omkring solcelleanlægget. Derudover øger udlagte

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

faunapassager sammen med beplantningsbælterne afstanden mellem boligerne og selve solcelleanlægget, så afstandene dermed er større end oplyst herover. Beplantning, faunapassager og indgåede aftaler betyder, at det konkret vurderes, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de hensyn, som skal varetages med retningslinje 4e.



Figur 1 Beboelsesejendomme omkring planområdet.

I kommuneplantillægget er indtænkt fritidsinteresser. Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger bestemmelser for bl.a., at der skal være offentlig adgang gennem området samt til planområdets fredede fortidsminder.

Infrastrukturledninger

Infrastrukturledninger er vigtige for forsyningssikkerhed, erhverv og beskæftigelse og for virkeliggørelse af kommunens planer for vindenergi, biogas mv. Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2025-2037 fastlægger retningslinje 1-15 for udpegning af infrastrukturledninger, som er gengivet herunder. Udpegninger af infrastrukturledninger inden for planområdet ses på Figur 2. Når der henvises til kortet i det følgende, er der tale om kortet i den gældende kommuneplan.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Eksisterende elledninger og -kabler


1. Der udlægges areal til de på kortet viste eksisterende elledninger og -kabler (højspændingsanlæg).
2. Kabellægning af luftbårne elledninger prioriteres som vist på kortet.
3. Høje genstande som fx. vindmøller, antenner, skorstene mv. samt træer, nær 150 kV og 400 kV luftledningsanlæg skal som minimum placeres i en afstand på genstandens/træets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.
4. Hvis der planlægges for vindmøller i en afstand af $1,5 \times$ vindmøllens højde til eltransmissionsanlæg, skal der redegøres for, at vindmøllerne ikke vil udgøre en fremtidig risiko for eltransmissionsanlæg og dertilhørende forsyningsikkerhed.
5. Høje elektriske ledende genstande nær eltransmissions-jordkabelanlæg bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger til beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.
6. Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres eller planlægges tæt på eksisterende højspændingsanlæg og vise versa for at beskytte mod eventuelle påvirkninger fra magnetfelter.

Eksisterende naturgasledninger

7. Der reserveres arealer til naturgasledninger som vist på kortet. I en zone på 100 meter på hver side omkring naturgasledningerne (se kortet) må der ikke ske aktiviteter, der kan påvirke leveringsikkerheden for naturgas.

Øvrige eksisterende ledninger

8. Der reserveres areal til de på kortet viste eksisterende ledninger til vandforsyning, spildevand og fibernet. Ved planlægning skal der så vidt muligt sikres hensyn til disse ledninger, herunder forsyningsikkerhed og de samfundsmæssige investeringer ledningerne udgør.
11. Indenfor rammeområde 00er135 og 00ta138 kan eksisterende el-ledninger omlægges.
12. For at sikre mulighed for etablering af en 150 kV kabelanlæg mellem solcelleanlægget ved Gestenge og transformerstationen



Figur 2 Gældende udpegninger af infrastrukturledninger inden for planområdet.

Planlagte elledninger og -kabler

9. Der er via landsplandirektiv reserveret og udlagt arealer til en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i Vestjylland samt Planlagt 400 kV transformerstation ved Stovstrup, øst for tarm, som vist på kortet. Reservationen gælder i et bælte på 200 meter på hver side af den planlagte 400 kV højspændingsforbindelse. Inden for arealreservationen må der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en 400 kV højspændingsforbindelse.

Planlagte biogasledninger

10. Der reserveres areal til biogasledninger, som vist på kortet. Ledningstracéet har en samlet bredde på 2×5 meter. Ved passage af beskyttet natur med videre skal der tages de nødvendige hensyn til sikring af beskyttelsesinteresserne.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

ved Lem Kær reserveres der areal hertil. Det planlagte kabeltracé til solcelleanlægget er vist på kortet. Kabeltracéet har en samlet bredde på 50 meter. Ved passage af beskyttet natur med videre skal der tages de nødvendige hensyn til sikring af beskyttelsesinteresserne.

13. For af sikre mulighed for etablering af et 150 kV kabelanlæg mellem solcelleanlægget ved Nørhede-Hjortmose og transformerstationen ved Lem Kær reserveres der areal hertil. Det planlagte kabeltracé til solcelleanlægget er vist på kortet. Kabeltracéet har en samlet bredde på 50 meter. Ved passage af beskyttet natur med videre skal der tages de nødvendige hensyn til sikring af beskyttelsesinteresserne.

14. For af sikre mulighed for nettilslutning af solcelleanlægget nord for Videbæk til transformerstationen, reserveres der areal til 10/20 kV internt kabelanlæg og der reserveres areal til 60/150 kV eksternt kabelanlæg som vist på kortet. Ledningstracéet har en bredde på maksimalt 100 meter.

15. Der reserveres arealer til biogasledning fra biogasanlæg på Novej som vist på kortet. I en zone på 100 meter omkring biogasledningerne må der ikke ske aktiviteter, der kan påvirke leveringssikkerheden. Mindre betydende afvigelser fra de reserverede arealer accepteres.

Inden for planområdet findes udpegninger af infrastrukturledninger, som ses på Figur 2. Ved den nuværende situation findes der inden for planområdet en eksisterende 400 kV luftledning, som er opført i 2024-2025, og som erstatter en tidligere 150 kV luftledning, der også krydsede planområdet. Landsplan-direktivet for den 400 kV luftledning er "Bekendtgørelse om landsplandirektiv for en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i Vestjylland med tilhørende tekniske anlæg". Bekendtgørelsen har til formål at reservere og udlægge arealer til en 400 kV højspændingsforbindelse fra Endrup til Idomlund i Vestjylland samt udvide Stovstrup højspændingsstation i Ringkøbing-Skjern Kommune. Reservationen gælder i et bælte på 200 meter på hver side af den planlagte 400 kV højspændingsforbindelse. Arealreservationen på 200 meter ophæves, når luftledningen er anlagt, og der er tinglyst privatretlige servitutter for arealer omkring luftledninger i medfør af elsikkerhedsloven.

Af retningslinje 3 fremgår, at høje genstande som fx. vindmøller, antenner, skorstene mv. samt træer, nær 150 kV og 400 kV luftledningsanlæg som minimum skal placeres i en afstand på genstandens/træets fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Ringkøbing-Skjern Kommune har konstateret, at retningslinjen blev indarbejdet i kommuneplanen i 2017 med den hensigt at varetage Energinets interesser. Den retningslinje, der blev tilføjet i 2017, er en sammenskrivning af krav til både høje genstande og beplantning. Dog konstateres det nu, at sammenskrivningen er uhensigtsmæssig for så vidt angår træer, og ikke reelt afspejler hensynet til Energinets ledninger, jf. Vejledning om arbejde og træbeskæring nær luftledninger samt tinglyste servitutter. Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor til hensigt ved næste kommuneplanrevision at opdele retningslinjen, således at der kommer en ny retningslinje, der selvstændigt omhandler træers placering i relation til højspændingsledninger.

Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning, fastlægger bl.a., at solcelleanlægget skal opføres med en respektafstand på 15 meter fra 400 kV luftledningens yderste ledere, mens høje genstande skal placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden. Arealerne under luftledningens tracé kan anvendes til faunapassage. Bestemmelsen sikrer, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den eksisterende 400 kV luftledning, som er opført inden for arealreservationen med den gældende retningslinje 9 for infrastrukturplanlægning samt med hensigten i retningslinje nr. 3 jf. beskrivelsen ovenfor.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger bl.a., at solcelleanlægget skal opføres med en respektafstand på 15 meter fra 400 kV luftledningens yderste ledere. Arealerne under luftledningens tracé kan anvendes til faunapasse og friholdes dermed for bebyggelse og anlæg. Bestemmelsen sikrer, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den eksisterende 400 kV luftledning, som er opført inden for arealreservationen med den gældende retningslinje 9 for infrastrukturanlæg.

For at sikre mulighed for etablering af et 150 kV kabelanlæg mellem solcelleanlægget ved Stenmose, Ådum, og transformerstationen ved enten Stovstrup eller Ådum ændrer kommuneplantillægget kommuneplanens hovedstruktur for infrastrukturledninger med udpegning af et planlagt kabeltracé til solcelleanlægget. Udpegning af det planlagte kabeltracé til Stenmose Solcelleanlæg fremgår af Figur 9.

De gældende retningslinjer infrastrukturledninger suppleres af en ny nr. 14 retningslinje for det planlagte kabeltracé mellem solcelleanlægget ved Stenmose, Ådum, og transformerstationen ved enten Stovstrup eller Ådum. De gældende retningslinjer nr. 14 og nr. 15 ændres med kommuneplantillægget til nr. 15 og 16. Indholdet af de nye retningslinjer 15 og 16 ændres ikke.

Under planlægningsprocessen er det endnu ikke afklaret, hvilket tilslutningspunkt solcelleanlægget vil få tildelt. Udpegning af kabeltracéet muliggør på den baggrund, at der ved tilslutning kan vælges mellem én af de to transformerstationer.

Retningslinje 14 fastlægger ingen specifik bredde. Kabeltracéet har en varieret bredde, hvilket skyldes, at der allerede ved udpegningen er foretaget hensyn i forhold til beskyttelsesinteresser og omgivelser, og tracéets bredde er på den baggrund tilpasset. Samtidig betyder bredden, at inden for udpegning kan kabelanlægget placeres, så der yderligere kan tages de nødvendige hensyn.

Kommuneplantillæggets udpegning af et planlagt kabeltracé til solcelleanlæg tilføjes kommuneplanens hovedstruktur for infrastrukturanlæg.

Skovrejsning

Største delen af planområdet er inden for udpegning af ønsket skovrejsningsområder, mens de resterende dele er udpeget som henholdsvis skovrejsning uønsket og neutralområde. Kommuneplanens retningslinjer for skovrejsningsområder fastlægger følgende:

1. *Omfang og beliggenhed af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, er vist på kort. Tilplantninger med henblik på at etablere småbeplantninger, vildtremisser og læhegn, produktion af pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift bliver ikke regnet for skovtilplantning og kan også etableres i uønskede skovrejsningsområder, såfremt tilplantningen ikke er i strid med anden lovgivning.*
2. *Ved skovrejsning tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv samt drikke- og grundvandsinteresser og uanset udpegninger kan skovtilplantning ikke finde sted i områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper), ligesom skovrejsning skal respektere naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer jf. §§ 15, 16 og 18.*
3. *Skovrejsnings indvirkning på beskyttede naturtyper skal altid vurderes med særlig fokus indenfor en afstand af 25 meter.*
4. *Der vil i særlige tilfælde kunne meddeles tilladelse til plantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke slører værdifulde landskabs-, natur- eller kulturhistoriske værdier, og hvis området ikke skader Ramsarområder og udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde eller EF-habitatområde, og hvis eventuelle råstoffer i regionale graveområder og råstofintereseområder er udnyttede.*
5. *Skovrejsning nær 150 kV og 400 kV luftledninger skal som minimum holde en afstand på træernes fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.*

Med kommuneplantillæg nr. 17 ændres kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområde ved, at hele planområdets areal ændres til neutralområde, hvilket fremgår af Figur 10. Ændringen af udpegningen medfører ingen tekstmæssige ændring af de gældende retningslinjer for skovrejsning.

Andelen af områder udpeget som skovrejsning ønsket blev udvidet væsentligt ved kommuneplanrevision i 2021. Udvidelsen af disse udpegninger af nye skovrejsning ønsket-områder betød, at den samlede andel af kommunens areal med skovrejsningsområder steg til 30.612 ha, dvs. ca. 20 % af kommunens areal

Tillæg nr. 17


Kommuneplan 2025-2037

(148.900 ha). Ved den netop gennemførte kommuneplanrevision i 2025 er det samlede areal til skovrejsning fastholdt. For at fremme kommunens klimahandleplans målsætning om 2.600 ha ny skovrejsning inden 2030, forventer Ringkøbing-Skjern Kommune inden for de kommende år at udarbejde et kommuneplantillæg, hvor skovrejsningsudpegningerne tilpasses under hensyn til nationale og kommunale interesser som drikkevandsinteresser, natur- og beskyttelsesinteresser, friluftsliv, lavbundsarealer, byudvikling og energiplanlægning. Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune meddelt tilladelse til skovrejsning på samlet set 953 ha i perioden 2018-2025.

Ved af ændre udpegningen inden for planområdet med nærværende kommuneplantillæg tages hensyn til nationale og kommunale interesser for energiplanlægning, da ændringen muliggør, at der i stedet for skovrejsning kan planlægges for et teknisk energianlæg.

Landskabskarakterområder

Kommunens landskaber er analyseret og opdelt i landskabskarakterområder, der er implementeret i kommuneplanen for at opnå et mere målrettet og præcist forvaltningsgrundlag for kommunens planlægning og administration af det åbne land. Kommuneplanens retningslinje for landskabskarakterområderne fastlægger, at *inden for de enkelte landskabskarakterområder skal etablering og tilpasningen af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen ske under hensyntagen til landskabets karakteristika*. Planområdet er inden for landskabskarakterområde 9 for Varde Bakkeø Landbrugslandskab og 13 for Skjern Enge Landbrugsslette. Kommuneplanen fastlægger specifikke retningslinjer til hver af de to landskabskarakterområder, som tager udgangspunkt i deres konkrete landskabskarakter.



Figur 3 Planområdets beliggenhed inden for landskabskarakterområde 9 og 13.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Karakterområde 9 for Varde Bakkeø Landbrugslandskab karakteriseres overordnet set som småbakket landbrugslandskab på en del af Varde Bakkeø. Landskabet er opdelt af små smeltevandsdale med mange små vandløb og lavbundsområder. Landskabskarakterområdet rummer flere tekniske anlæg og er generelt præget af en visuel påvirkning fra anlæg både i og uden for landskabsområdet. Kommuneplanens retningslinjer for Varde Bakkeø Landbrugslandskab fastlægger bl.a., at *i Varde Bakkeø Landbrugslandskab bør der lægges vægt på bevarelsen af landskabets karaktertræk som bakkeø, ådale og heder*. I relation til solcelleanlæg fastlægger kommuneplanens retningslinjer for Varde Bakkeø Landbrugslandskab, at *Varde Bakkeø Landbrugslandskab har kapacitet til etablering af tekniske anlæg, så længe det sker med afsæt i landskabets skala. Dog bør tekniske anlæg så vidt muligt skjules af bevoksning*.

Karakterområde 13 for Skjern Enge Landbrugsslette består af et lavtliggende fladt terræn og ligger i overgangen til højereliggende bakkeøer mod nord og syd. Landbrugssletten består af dyrkede marker med spredt beliggende gårde og landsbyer. Markerne er delvist afgrænset af hegn, og småbevoksninger og mindre plantager ligger spredt i landskabet. Landbrugssletten er desuden præget af drækanaler igennem det nordlige og sydvestlige område. Banen ligger lavt i landskabet. Kommuneplanens retningslinjer for Skjern Enge Landbrugsslette fastlægger bl.a., at *i Skjern Enge Landbrugsslette bør der lægges vægt på bevarelsen af det flade terræn samt markernes skala og hegnstrukturer*. I relation til solcelleanlæg fastlægger retningslinjerne for Skjern Enge Landbrugsslette, at *nye tekniske anlæg skal så vidt muligt indpasses i landskabet*.


Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger bl.a. bestemmelser for solcelleanlæggets placering, omfang og ydre fremtræden samt afskærmende beplantning. Disponering af solcelleanlægget tager afsæt i landskabets struktur, og afskærmende beplantning skal være med til så vidt muligt at indpasse anlægget i landskabet. Kommuneplantillægget er dermed i overensstemmelse med retningslinjer til landskabskarakterområder.

Lavbundsarealer, der kan genoprettes

Tillæg nr. 17


Kommuneplan 2025-2037

Omkring Tøstrup Bæk og Grædebæk er dele af planområdet i Kommuneplan 2025-2037 udpeget til lavbundsarealer, der kan genoprettes, hvilket fremgår af



Figur 4. Kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer fastlægger bl.a. følgende:

1. De lavbundsarealer, der er udpeget på kortet som vådområder, der kan genoprettes, er alle potentielt egnede til vådområder.
2. De udpegede lavbundsarealer friholdes fra bebyggelse, der vil kunne vanskeliggøre eller forhindre etablering af vådområder. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg med videre, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i disse lavbundsarealer. Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for jordbrugets drift, er ikke omfattet.
3. Det samlede udpegede lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområder, skal fastholdes eller forøges. I tilfælde af, at de udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, reduceres, skal der udpeges nye erstatningsarealer.



Figur 4 Udpegnig af lavbundsarealer, der kan genoprettes.

Kommuneplantillægget muliggør et solcelleanlæg og fastlægger i rammer for lokalplanlægning for rammeområde 00ta220 og 00ta222, at anlægget skal etableres, så det ikke hindrer genopretning af vådområde.

Solcelleanlægget vil blive opført med solcellepaneler på stativer og teknikbygninger på fundamenter. Fundamenterne sikrer, at teknikbygningerne er robuste over for fremtidige vandstandsstigninger. De stativer, der anvendes, kan godt tåle at stå vådt, hvis vandstandsniveauet bliver hævet i forhold til nuværende forhold. Derudover er selve solcellepanelet og tekniske installationer, som f.eks. inverterne, hævet over jorden og bliver derfor ikke påvirkede af en eventuel etablering af vådområde. Realisering af solcelleanlægget kan dermed sameksistere med et eventuelt vådområde eller vandstandsstigning.

Ringkøbing-Skjern Kommune har forskellige steder i kommunen planlagt og igangsat flere vådområde- eller lavbundsprojekter, der har til formål at skabe våde områder på lavtliggende jorde. Etablering af både vådområder og lavbundsprojekter fungerer i princippet ens - nemlig ved at hæve vandstanden på lavtliggende arealer i for eksempel ådale. Det giver en øget fjernelse af næringsstoffer, inden vandløbene munder ud i søer og fjorde. Samtidigt spares atmosfæren for en del CO₂, som forbliver i jorden i længere tid i stedet for at dampe hurtigt af til luften.

Byrådet har stor fokus på at VE-projekter skal indeholde multifunktionalitet, herunder at VE-anlæg og genopretning af lavbundsarealer kan sameksistere. Som nævnt fastlægger Kommuneplantillægget ram-

Tillæg nr. 17


Kommuneplan 2025-2037

mer for lokalplanlægningen om, at anlægget skal etableres, så det ikke hindrer genopretning af vådområde, mens lokalplanen og projektet skal håndtere krav til den fysiske indretning og opbygning af solcelleanlægget.

Realisering af solcelleanlægget med kommuneplantillægget vurderes på den baggrund ikke at vanskeliggøre eller forhindre etablering af vådområder eller forhindre, at det naturlige vandstands niveau kan genskabes inden for lavbundsarealerne, der kan genoprettes. Kommuneplantillægget betyder ingen ændring af udpegningens areal, og der er på den baggrund ikke behov for udpegning af erstatningsarealer. Kommuneplantillægget vurderes dermed at være i overensstemmelse med retningslinjerne for lavbundsarealer.

Potentielle økologiske forbindelser


I den vestlige del af planområdet er der omkring Tøstrup Bæk udpeget en potentiel økologisk forbindelse, som udgør en del af kommunens Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2025-2037. Udpegningen ses på



Figur 5. Kommuneplanens retningslinjer for natur fastlægger bl.a., at de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser skal bidrage til at sikre, at planter og dyr kan spredes og på den måde medvirke til, at tilbagegangen i biodiversiteten standses. Potentielle økologiske forbindelser skal på sigt udvikles til at skabe forbindelse mellem områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037




Figur 5 Udpegnings af potentielle økologiske forbindelser.

Kommuneplantillægget fastlægger med rammer for lokalplanlægning til 00ta220, at der skal udlægges faunapassager langs Tøstrup Bæk, der kan understøtte udpegnings af den potentiel økologisk forbindelse. Derudover fastlægger rammerne til alle tre rammeområder, at der skal udlægges faunapassager omkring § 3 natur, hvortil der skal holdes en respektafstand. Kommuneplantillægget vil dermed understøtte kommuneplanens retningslinjer og er i overensstemmelse hermed.

Klimatilpasning - Område der kan blive udsat for oversvømmelse

Planområdets terræn er bakket, og der er naturlig afledning til to ådale omkring Grædebæk og Tøstrup Bæk med videre afledning til Skjern Å. Det er dog samtidig omkring ådalene, at der ved kraftige nedbørshændelser og højtstående grundvand kan forekomme opstuvning af overfladevand.

Hovedparten af planområdet er i Kommuneplan 2025-2037 udpeget til område, der kan blive udsat for oversvømmelse via grundvand, hvilket kan ses på Figur 6. Langs Tøstrup Bæk er der desuden udpeget områder, der kan blive udsat for oversvømmelse via Skjern Å-systemet. Kommuneplanens retningslinjer fastlægger bl.a., at ved planlægning for byudvikling, bygninger, anlæg og ændret arealanvendelse i de udpegede områder, skal lavtliggende arealer friholdes for bebyggelse og fortrinsvis udlægges til formål, som er forenelige med risikoen for oversvømmelse. Undtagelsesvis kan der planlægges, hvis der kan gennemføres en forsvarlig klimasikring, eller hvis en detaljeret kortlægning viser andre forhold end kommunens overordnede kortlægning af klimarisici.



Figur 6 Udpegning af område, der kan blive udsat for oversvømmelse


Kommuneplantillægget muliggør et solcelleanlæg, men det fastlægger ingen bestemmelser om eksempelvis fundamenter eller stativer, hvilket håndteres i lokalplanlægning og projektet. Solcelleanlægget vil dog blive opført med solcellepaneler på stativer og teknikbygninger på fundamenter. De bygninger, der etableres inden for udpegningen, kan være på fundamenter, så teknikbygningerne er robuste over for fremtidige vandstandsstigninger, som kan forekomme i forbindelse med oversvømmelser. De stativer, der anvendes til opstilling af solcellepanelerne, kan godt tåle at stå vådt, hvis området udsættes for oversvømmelse. Derudover er selve solcellepanelet og tekniske installationer, som f.eks. inverterne hævet over jorden og bliver derfor ikke påvirkede af en eventuel oversvømmelse. Det vurderes på den baggrund, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for områder, der kan blive oversvømmet.

Støjbelastede arealer og øvrige konsekvenszoner - Konsekvenszone om biogasanlæg

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Vest for planområdet ligger et eksisterende biogasanlæg. Omkring biogasanlægget er en konsekvenszone på 300 meter, hvoraf en lille del er inden for planområdet, hvilket fremgår af



Figur 7. Kommuneplan 2025-2037 fastlægger retningslinjer for biogasanlæg. Retningslinje 15 omfatter konsekvenszoner. Retningslinje 15 fastlægger, at der fastsættes en konsekvenszone omkring selve biogasanlæggene på minimum 300 meter, som vist på kortet, hvor der ikke må etableres følsom anvendelse. Konsekvenszonerne gælder ikke i forhold til eksisterende naboer. I forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte biogasanlæg kan konsekvenszonen reduceres, hvis der etableres nødvendige foranstaltninger til reduktion af lugt og støj.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037



Figur 7 Udpegning af konsekvenszone omkring biogasanlæg

Kommuneplantillægget fastlægger ingen følsom anvendelse i relation til lugt- og støjpåvirkning af mennesker. Den del af planområdet, som er inden for konsekvenszonen, udlægges med rammer til planområde 00ta220 til faunapassage. Kommuneplantillægget er dermed i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 15 for biogasanlæg.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Hovedparten af planområdet er udpeget til særligt værdifulde jordbrugsområder i Kommuneplan 2025-2037. Kommuneplanens retningslinjer for landbrug fastlægger bl.a., at *inden for særligt værdifulde jordbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealerne til ikke-jordbrugsmæssige formål, og gerne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt.*

Planområdet anvendes ved den nuværende situation til landbrugsdrift. Såfremt solcelleanlæggets drift ophører, kan planområdet tilbageføres til landbrugsdrift. Den konkrete placering af planområdet begrundes planlægningsmæssigt og funktionelt med et ønske om at øge andelen af vedvarende energianlæg i kommunen, og at det konkrete område funktionelt er egnet til den konkrete type af anlæg, da der i forvejen findes flere tekniske anlæg i området. Der er dermed foretaget en afvejning af hensyn i forbindelse med inddragelse af arealerne. Den konkrete placering er desuden valgt, da jordejerne har ønsket at indgå en aftale om at lade arealanvendelsen af deres jord overgå til solcelleanlæg. Kommuneplantillægget vurderes på den baggrund at være i overensstemmelse med de hensyn, som skal varetages med kommuneplanens retningslinjer for landbrug.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Forhold til Varde Kommuneplan

Planområdet grænser mod vest op til Tøstrup Bæk, der udgør grænsen mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. I det følgende beskrives Varde Kommunes udpegninger, jf. Kommuneplan 2021, som støder op til tilsvarende udpegninger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ingen af de behandlede udpegningers retningslinjer regulerer forhold uden for udpegningerne og dermed ind i planområdet. Formålet med afsnittet er at synliggøre, at der ved kommuneplantillægget er taget tværkommunale hensyn.

Landskab

Tøstrup Bæk udgør planområdets grænse mod vest, og en del af vandløbet udgør også kommunegrænsen mellem Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Landskaberne i Varde Kommune er i Kommuneplan 2021 opdelt i landskabstyper. Den sydlige del af planområdet grænser op til landskabstypen "åbne landbrugslandskaber". Kommuneplanens retningslinje 19.1 og 19.2 fastlægger, at *anvendelse af reflekterende materialer i det åbne land skal søges begrænset og om nødvendigt afskærmes. Etablering af energiproducerende anlæg skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier og placeres, så oplevelsen af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad.* Inden for landskabstypen åbne landbrugslandskaber fastlægger, retningslinje 19.3, at *store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder, skal tilpasses landskabets karakter.*

Planområdet er uden for Varde Kommune og arealanvendelsen reguleres dermed ikke af kommuneplanens retningslinjer. Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning fastlægger dog bl.a., at solcellepanelerne skal være anti-refleksbehandlede, og der skal udlægges faunapassager omkring beskyttet natur, hvilket bl.a. er med til at tilpasse anlægget til det lokale landskabs karakter. Derudover skal der være afskærmende beplantning, hvilket kan harmonere med den nuværende kulturgeografiske beplantningsstruktur.

Lavbundsarealer

Den sydlige del af planområdet grænser til Varde Kommunes udpegninger af øvrige lavbundsarealer, jf. Kommuneplan 2021. Kommuneplanens retningslinje 21.3 fastlægger, at *i de øvrige lavbundsarealer skal nødvendigt byggeri, anlæg mv. så vidt muligt udformes og placeres, så det ikke hindres, at lavbundsarealet vil kunne genetableres som naturområde.*

Retningslinjen regulerer kun forhold inden for udpegningen, som planområdet ikke er inden for, og kommuneplantillægget er dermed ikke i strid med retningslinje 21.3 i Varde Kommuneplan. Tøstrup Bæk udgør grænsen mellem de to kommuner. Kommuneplantillægget fastlægger bl.a., at der skal være faunapassager langs vandløbet, hvilket øger solcelleanlæggets afstand til kommunegrænsen. Derudover fastlægger kommuneplantillæggets kommuneplanramme 00ta220, at genopretning af vådområde skal sespekteres, hvilket kan harmonere med eventuelle genetablering af naturområde i vådområde.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Grønt Danmarkskort

Den sydlige del af planområdet grænser op til Varde Kommunes udpegnings af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser samt udpegnings af eksisterende værdifuld natur og eksisterende økologiske forbindelser, jf. Kommuneplan 2021, som udgør en del af Grønt Danmarkskort. Kommuneplanens retningslinje 20.6 fastlægger, at *inden for kategorierne eksisterende værdifuld natur og eksisterende økologiske forbindelser, i det Grønne Danmarkskort, kan der ikke planlægges for byvækst, infrastruktur og andre tekniske anlæg, der ikke er forenelige med naturbeskyttelsesinteresserne. Ligeledes kan der ikke forventes tilladelse, godkendelse eller dispensation til byggeri, anlæg og andre projekter, der ikke er forenelige med naturbeskyttelsesinteresserne.* Retningslinje 20.7 fastlægger, at *inden for kategorierne potentiel værdifuld natur og potentielle økologiske forbindelser i det Grønne Danmarkskort er der mulighed for at planlægge for byvækst, infrastruktur og andre tekniske anlæg. Ligeledes kan der forventes tilladelse, godkendelse eller dispensation til byggeri, anlæg og andre projekter, såfremt det ikke vil blokere for muligheden for økologisk forbindelse eller hindre muligheden for naturudvikling på tilstødende arealer, er der mulighed for at planlægge for byvækst, infrastruktur og andre tekniske anlæg indenfor kategorierne potentiel værdifuld natur og potentielle økologiske forbindelser i det Grønne Danmarkskort. Muligheden for byvækst, infrastruktur og andre tekniske anlæg kan fremmes ved planlægningen for udpegnings af supplerende eller kompenserende arealer til potentiel værdifuld natur og potentielle økologiske forbindelser.*

Retningslinjerne regulerer kun forhold inden for udpegnings, som planområdet ikke er inden for, og kommuneplantillægget er dermed ikke i strid med retningslinje 20.6 og 20.7 i Varde Kommuneplan. Kommuneplantillægget fastlægger bl.a., at der skal være faunapassager langs Tøstrup Bæk, hvilket indirekte kan understøtte Varde Kommunes udpegnings til Grønt Danmarkskort, da hensynet svarer til økologiske forbindelser.

Bærdygtig energiforsyning – Områder til fælles biogasanlæg

Vest for den sydlige del af planområdet er der en udpegnings af område til fælles biogasanlæg i Varde Kommune, jf. Kommuneplan 2021. Kommuneplanens retningslinje 14.12 fastlægger, at *biogasanlæg skal, som hovedregel, placeres inden for de udpegede interesseområder.* Retningslinje 14.13 fastlægger, at *der må inden for en afstand af 500 m fra større biogasanlæg og større komposteringsanlæg ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse.*

Kommuneplantillægget muliggør en arealanvendelse, som ikke er forureningsfølsom over for biogasanlæg eller større komposteringsanlæg. Retningslinjerne regulerer kun forhold inden for udpegnings, som planområdet ikke er inden for, og kommuneplantillægget er dermed ikke i strid med retningslinje 14.12 og 14.13 i Varde Kommuneplan.

Forhold til anden lovgivning

Natura 2000-områder

Der henvises til afsnit om forhold til statslig planlægning.

Beskyttet natur

Naturbeskyttelseslovens § 3 fastlægger et generelt forbud mod at ændre tilstanden i beskyttede naturtyper. Det drejer sig om vandløb, søer, moser, heder, enge, overdrev og strandenge. Ændring i tilstanden forudsætter kommunens forudgående dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Inden for planområdet er registreret beskyttet hede, overdrev, vandløb, enge, søer og moser. Kommuneplantillæggets rammer for lokalplanlægning for alle tre rammeområder fastlægger, at der skal udlægges faunapassager omkring § 3 natur, hvortil der skal holdes en respektafstand. Respektafstanden sikrer, at ingen af de beskyttede naturtyper tilstand ændres og påvirkes direkte ved realisering af kommuneplantillægget. Derudover forventes naturtilstanden forbedret, da ændring i arealanvendelsen fra opdyrkede marker til solcelleanlæg på ekstensivt arealer vil reducere påvirkningen fra næringsstoffer og sprøjtegifte.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, kan have ynglested, fødesøgningsområde eller rasteområde i planområdet.

I forbindelse med miljøvurdering af planer og projekt er der gennemført en kortlægning med feltundersøgelser af bilag IV-arter, som viser, at de bilag IV-arter, som forekommer eller potentielt kan forekomme i

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

planområdet, er spidssnudet frø, løgfrø, markfirben, flagermus, odder, ulv og grøn kølleuldsmed. I projektet er indarbejdet nogle afværgeforanstaltninger til anlægsaktiviteterne. Det vurderes på den baggrund, at planer og projekt ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i arternes naturlige udbredelsesområde, og at planer og projekt ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet for arterne negativt.

Fredede fortidsminder med fortidsmindebeskyttelseslinjer

Vest for Esbjerg-Struer Banen findes tre fredede fortidsminder på en beskyttet, bevokset hede. De tre fortidsminder på heden udgør en del af "Femhøje" og er tre rundhøje fra oldtiden med fredningsnr. 290412, 290413 og 290414. Omkring fortidsminderne er fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Kommuneplantillæggets rammer til 00ta220 fastlægger, at vest for jernbanen ikke må opføres solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne, hvilket betyder, at arealerne omkring fortidsminderne friholdes for anlæg og bebyggelse. Kommuneplantillæggets rammer til 00ta222 fastlægger, at der øst for jernbanen må opføres solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

Placering af solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne vil ikke have betydning for fortidsminderne værdi som landskabselementer, da der mellem rammeområde 00ta222 og fortidsminderne i forvejen findes jernbanen, adgangsvejen og et fredskovsbælte på en vold. Derudover er heden tilgroet. Tilsvarende er de arkæologiske lag tidligere blevet berørt af jernbanen, adgangsvejen og fredskovsbæltet på volden.

Hensynet til fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjerne forudsætter enten dispensation efter naturbeskyttelsesloven, eller at hensynet indgår i en lokalplan til solcelleanlægget, hvortil der fastlægges undtagelsesbestemmelser (dispensationer) efter naturbeskyttelsesloven.

Fredskov med skovbyggelinjer

Planområdet grænser op til fredskovsbælter langs Esbjerg-Struer-Banen (Den vestjyske længdebane), hvorom der er skovbyggelinjer. Fredskovsbælterne indgår ikke i planområdet.

Kommuneplantillæggets rammer fastlægger, at der skal være respektafstand til fredskovsbælter. Realisering af et solcelleanlæg inden for skovbyggelinjer forudsætter enten dispensation efter naturbeskyttelsesloven, eller at hensynet indgår i en lokalplan til solcelleanlægget, hvortil der fastlægges undtagelsesbestemmelser (dispensationer) efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1, skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes at:

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2
2. kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt
3. kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2, og hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det samme gælder for planer, der i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2).

Kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) § 8, stk. 1, nr. 1, da kommuneplantillægget sammen med lokalplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til et projekt, der er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 3a, "*Industrieanlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*". Kommuneplantillægget fastlægger også rammer for fremtidige anlægstilladelser til et kabelanlæg, der er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 3c, "*Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*".

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Ringkøbing-Skjern Kommune har i forlængelse af, at bygherren har anmodet om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt, besluttet at imødekomme anmodningen og samtidig vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport, idet planlægningen vurderes at kunne få en væsentlig påvirkning af miljøet. Sideløbende med planlægningsprocessen er der derfor gennemført en miljøvurderingsproces af kommuneplantillæg, lokalplan og projekt, hvortil der udarbejdes én samlet rapport. Miljøvurderingsrapporten er offentliggjort sammen med plangrundlaget.

Bestemmelser

I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 572 af 29/05/2024 med senere ændringer) foretages med kommuneplantillæg nr. 17 følgende ændring af Kommuneplan 2025-2037:


- Ændringer i følgende hovedstrukturafsnit:
 - Andre vedvarende energikilder – Udpegning af område til solcelleanlæg
 - Infrastrukturledninger – Udpegning af planlagt kabeltracé til solcelleanlæg
 - Skovrejsning – Ændring i udpegning af skovrejsningsområde
- Nye rammeområder 00ta220, 00ta221 og 00ta222 til teknisk anlæg (solceller)

Ændringer i hovedstruktur

I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 572 af 29/05/2024 med senere ændringer) foretages tre ændringer af hovedstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2025-2037, som omfatter ændring i udpegning af andre vedvarende energikilder, infrastrukturledninger og skovrejsning.

Andre vedvarende energikilder – Udpegning af område til solcelleanlæg

Retningslinje 3 ændres, idet der udlægges et nyt området til planlagt solcelleanlæg på kortet. Udpegningsområdet af kommuneplantillæggets område til planlagt solcelleanlæg fremgår af Figur 8. Udpegningen tilføjes til hovedstrukturen i Kommuneplan 2025-2037.



Figur 8 Udpegning af planlagt større solcelleanlæg ved Stenmose, Ådum.

Infrastrukturledninger – Udpegning af planlagt kabeltracé til solcelleanlæg


De gældende retningslinjer for infrastrukturledninger suppleres af en ny retningslinje nr. 14 for det planlagte kabeltracé til Stenmose Solcelleanlæg. Den nye retningslinje er følgende:

For at sikre mulighed for nettilslutning med et 150 kV kabelanlæg mellem Stenmose Solcelleanlæg og enten transformestationen ved Stovstrup eller ved Ådum reserveres areal hertil. Det planlagte kabeltracé til solcelleanlægget er vist på kortet. Ved passage af beskyttet natur med videre skal der tages de nødvendige hensyn til sikring af beskyttelsesinteresserne.

Udpegning af det planlagte kabeltracé til Stenmose Solcelleanlæg fremgår Figur 9.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037



Figur 9 Udpegning af planlagt kabeltracé til Stenmose Solcelleanlæg.

De gældende retningslinjer nr. 14 og nr. 15 ændres med kommuneplantillægget til nr. 15 og 16. Indholdet af de nye retningslinjer 15 og 16 ændres ikke.


Skovrejsning – Ændring i udpegning af skovrejsningsområde

Retningslinje 1 ændres, idet planområdets areal ændres til neutralområde og dermed udgår af udpegningskortet i Kommuneplan 2025-2037.

Gældende samt fremtidigt udpegning inden for planområdet fremgår af Figur 10.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037



Figur 10 Ændring af udpegning af skovrejsning med kommuneplantillæg nr. 17.


Ændring i rammebestemmelser

Planområdet er ikke omfattet af gældende kommuneplanrammer for tekniske anlæg. Der udlægges tre nye rammeområder; 00ta220, 00ta221 og 00ta222. Rammeområderne udlægges alle til teknisk anlæg, specifik anvendelse er solcelleanlæg, faunapassage og beplantning. Indenfor rammeområde 00ta220 gives endvidere mulighed for en transformerstation (Teknisk anlæg).

Rammeområderne fremgår af Figur 11.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037



0

Figur 11 Fremtidige rammer for lokalplanlægning for teknisk anlæg ved Stenmose, Ådum.

Nye rammebestemmelser for 00ta220

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg

Bebyggelsens art og anvendelse

Specifik anvendelse er tekniske anlæg, solcelleanlæg, faunapassage, beplantning.

Solcelleanlæg med driftsnødvendige tekniske bygninger, anlæg og installationer, herunder transformerstation, faunapassager, afskærmende hjemmehørende og egnskarakteristisk beplantning samt læskure til dyrehold.

Særlige bestemmelser

Anlægget skal holde respektafstand på 15 meter fra 400 kV luftledningens yderste ledere. Høje genstande skal placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden. Arealet under luftledningens tracé kan anvendes til faunapassage.

Vest for jernbanen må der ikke opføres solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Bebyggelsesforhold

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

For hele rammeområdet gælder:

Solpaneler skal antirefleksbehandles, opstilles i lige parallelle rækker og fremstå ens, hvad angår type, farve og højde. Max højder er: 3,2 m for paneler, 3,5 m for bygninger mv. til solcelleanlægget, 8,5 m for transformerstation, 22 m for master.

For tekniske anlæg gælder:

Maksimal højde er 8,5 m.

For solcelleanlæg gælder:

Maksimal højde er 3,2 m.

Infrastruktur

Området vejbetjenes fra Skodsbølvej og Tøstrupvej. Der skal være offentlig adgang til planområdets fredede fortidsminder, samt ad eksisterende, gennemgående markvej.

Miljø

Der skal udlægges faunapassager langs Tøstrup Bæk, der understøtter potentiel økologisk forbindelse. Vandløb og beskyttet natur skal indgå i faunapassager, og der skal holdes en respektafstand hertil. Genopretning af vådområde skal respekteres.

Zonestatus

Planlagt zone er landzone

Nye rammebestemmelser for 00ta221

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg

Bebyggelsens art og anvendelse

Specifik anvendelse er solcelleanlæg, faunapassage, beplantning.

Solcelleanlæg med driftsnødvendige tekniske bygninger, anlæg og installationer, faunapassager, afskærmende hjemmehørende og egnskarakteristisk beplantning samt læskure til dyrehold.

Særlige bestemmelser

Anlægget skal holde respektafstand på 15 meter fra 400 kV luftledningens yderste ledere. Høje genstande skal placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden. Arealet under luftledningens tracé kan anvendes til faunapassage.

Bebyggelsesforhold

For hele rammeområdet gælder:

Solpaneler skal antirefleksbehandles, opstilles i lige parallelle rækker og fremstå ens, hvad angår type, farve og højde. Max højder er: 3,2 m for paneler, 3,5 m for bygninger mv. til solcelleanlægget.

For solcelleanlæg gælder:

Maksimal højde er 3,2 m.

Infrastruktur

Området vejbetjenes fra Puglundvej.

Miljø

Beskyttet natur skal indgå i faunapassager, og der skal holdes en respektafstand hertil. Der skal være respektafstand til fredskov langs jernbanen.

Zonestatus

Planlagt zone er landzone

Nye rammebestemmelser for 00ta222

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Bebyggelsens art og anvendelse

Specifik anvendelse er solcelleanlæg, faunapassage, beplantning.

Solcelleanlæg med driftsnødvendige tekniske bygninger, anlæg og installationer, faunapassager, afskærmende hjemmehørende og egnskarakteristisk beplantning samt læskure til dyrehold.

Særlige bestemmelser

Øst for jernbanen må der opføres solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Bebyggelsesforhold

For hele rammeområdet gælder:

Solpaneler skal antirefleksbehandles, opstilles i lige parallelle rækker og fremstå ens, hvad angår type, farve og højde. Max højder er: 3,2 m for paneler, 3,5 m for bygninger mv. til solcelleanlægget.

For solcelleanlæg gælder:

Maksimal højde er 3,2 m.

Infrastruktur

Området vejbetjenes fra Tøstrupvej.

Miljø

Beskyttet natur og vandløb skal indgå i faunapassager, og der skal holdes en respektafstand hertil. Der skal være respektafstand til fredskov langs jernbanen. Genopretning af vådområde skal respekteres.

Tillæg nr. 17

Kommuneplan 2025-2037

Planloven

I henhold til planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i planlovens § 12, stk. 2 og 3.

I henhold til § 12, stk. 2, kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I henhold til § 12, stk. 3, kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2025-2037 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 482 i henhold til planlovens § 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslagene.

Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillægget

Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning, den 17. juni 2025.



Hans Østergaard
Borgmester



Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget

Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den 11. november 2025.



Hans Østergaard
Borgmester



Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 17. november 2025.

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk.